

2022

CYKELDÆK

DANISH





4 – 5 Green Milestones
 6 – 7 E-bike sortiment
 8 – 9 Puncture Protection | Beskyttelse - Tour
 10 – 11 MTB - konstruktion
 12 – 13 ADDIX | ideal til MTB
 14 – 15 Landevej/Gravel/Tubeless
 16 – 17 Bedst til- Landevej/Gravel/Cross

20 – 27 Marathon
 28 – 34 Tour | Cargo | Urban
 35 – 39 Green compound sortiment | Active
 44 – 49 Downhill | Enduro | Trail | All Mountain
 50 – 51 X-Country
 52 – 54 All Terrain
 55 – 57 Dirt | BMX | Fat Bike | Active MTB
 58 – 63 SUV
 66 – 71 Gravel
 72 – 73 Cross
 76 – 81 Landevej
 82 – 83 Vinter
 84 – 85 Kids
 86 – 87 Classic dæksider
 88 – 89 Farverige dæk
 90 – 95 Kørestol
 96 – 101 Slanger
 102 – 105 Værktøj og tilbehør

97 AEROTHAN
 98 AIR PLUS
 62 AL GROUND
 33 BIG APPLE
 32 | 88 BIG BEN
 32 BIG BEN PLUS
 45 | 84 BIG BETTY
 55 | 85 BILLY BONKERS
 56 | 85 BLACK JACK
 56 CX COMP
 73 CX PRO
 39 | 88 DELTA CRUISER
 36 | 88 DELTA CRUISER PLUS
 46 DIRTY DAN
 94 DOWNTOWN
 80 DURANO DD
 80 DURANO PLUS
 80 E -ONE
 42 EDDY CURRENT FRONT | REAR
 30 ENERGIZER PLUS
 30 ENERGIZER PLUS TOUR
 34 | 88 FAT FRANK
 70 | 63 | 86 G-ONE ALLROUND
 69 | 87 G-ONE BITE
 66 | 87 G-ONE R
 71 | 87 G-ONE SPEED
 68 | 87 G-ONE ULTRABITE
 46 | 84 HANS DAMPF
 54 | 61 HURRICANE
 82 ICE SPIKER PRO
 81 INSIDER
 56 JOHNNY WATTS
 56 JUMBO JIM
 61 JUMPIN' JACK
 85 KID PLUS
 34 KOJAK
 39 | 94 LAND CRUISER
 36 | 79 LAND CRUISER PLUS
 33 | 89 LITTLE BIG BEN
 85 LITTLE JOE
 81 | 86 LUGANO II
 81 LUGANO II ENDURANCE
 44 | MAGIC MARY
 24 MARATHON
 26 MARATHON ALMOTION
 20 MARATHON E-PLUS
 83 MARATHON GT 365
 25 MARATHON MONDIAL
 22 MARATHON PLUS
 23 | 61 MARATHON PLUS MTB
 23 MARATHON PLUS TOUR
 92 MARATHON PLUS WHEELCHAIR
 25 MARATHON RACER
 82 MARATHON WINTER PLUS
 48 | 86 NOBBY NIC
 95 ONE
 78 | 85 ONE TLE
 87 ONE TUBE TYPE
 28 SCHWALBE PICK-UP
 76 | 87 PRO ONE TLE
 76 | 87 PRO ONE TT
 76 | 87 PRO ONE TUBE TYPE
 50 | 86 RACING RALPH
 50 | RACING RAY
 57 RAPID ROB
 93 RIGHTRUN
 93 RIGHTRUN PLUS
 38 | 89 ROAD CRUISER
 37 ROAD CRUISER PLUS
 51 | 84 ROCKET RON
 39 SILENTO
 52 | 61 | 85 SMART SAM
 53 | 61 | SMART SAM DD
 53 | 79 SMART SAM PLUS
 57 SPACE
 95 SPEEDAIR
 37 SPICER PLUS
 31 | 63 SUPER MOTO
 31 | 63 SUPER MOTO-X
 51 | 87 THUNDER BURT
 57 TOUGH TOM
 85 TRACER
 47 WICKED WILL
 82 WINTER
 72 | 87 X-ONE ALLROUND
 73 X-ONE BITE
 72 | 87 X-ONE SPEED

GREEN MILESTONES



the green way to the future

to be continued ...



GREENGUARD®
Vinder af
Eurobike Gold Award
i 2010



**SCHWALBE
TUBE RECYCLING**
Vinder af
Eurobike Green Award
i 2015



GREEN COMPOUND
Vinder af
Eurobike Green Award
i 2017



**SCHWALBE-SLANGE-
GENANVENDELSE**
Tildelt den tyske pris for
bæredygtigt design 2021
(Deutscher Nachhaltigkeitspreis Design 2021)

Schwalbe opfører sig ansvarligt. Produkterne understøtter ændrede transportvaner og hjælper med at reducere trafikken miljøpåvirkning.

HOLDBARE PRODUKTER

Vi fremstiller holdbare produkter af høj kvalitet med lang levetid. Fra udvikling til bortskaftelse har vi fokus på bæredygtigt produkt design.



GENBRUG AF CYKELSLANGER

Alle cykelslanger fra Schwalbe er 100% genanvendelige. I Tyskland, Holland og ved udgangen af 2020 også i Storbritannien gør Schwalbe endnu mere for genanvendelsen af gamle cykelslanger med en indsamlingsordning. Det er nemt og gratis for cykelhandlere at deltage i ordningen.

Læs mere på side 99.



GREENGUARD

Punkteringsbeskyttelse med genvundet naturgummi. GreenGuard er navnet på det 3 mm tykke grønne punkteringsbeskyttende indlæg fremstillet af specialgummi. Det er ekstra elastisk og delvist fremstillet af genvundet materiale, og anvendes desuden til Tysklands mest solgte cykeldæk Schwalbe Marathon.



GREEN COMPOUND

En særlig teknologi fra Schwalbe. For første gang er det blevet muligt at fremstille en gummiblanding udelukkende med polymerer til et cykeldæks slidbane af bæredygtige, genvundne råmaterialer som et standardprodukt med avancerede egenskaber (vejgreb/slidstyrke). Det er energibesparende og reducerer ressourceforbruget i produktionen af dæk.

Læs mere på side 35



FAIR RUBBER

Schwalbe er den første dækproducent, som kan tilbyde produkter med Fairtrade naturgummi.

Schwalbe betaler en ekstrapris for hvert kilo Fair Rubber. Dette beløb går ubeskåret til at forbedre leveforholdene for små bønder og deres familier. Fair Rubber findes i Marathon E-Plus og Schwalbe Pick-Up.

Få mere at vide på fairrubber.org



CRADLE TO CRADLE

Siden 2013 har Schwalbe haft et succesrigt samarbejde med det internationalt anerkendte miljøkonsulentinstitut EPEA. Efter princippet om „cradle to cradle“ (vugge til vugge) kan alle materialer genanvendes fuldt ud. Fx er dette katalog certificeret efter Cradle to Cradle.

Få mere at vide på epea.com



KOMPROMISLØST TIL ELCYKEL



SPECIELLE KRAV

Elcykler er tungere end traditionelle cykler pga. deres motorer og batterier. Kombinationen af højere fart og større vægt stiller større krav til dækkene:

MERE VEJGREB	→	til bedre trækraft og ekstra sikkerhed i sving
MERE BREMSEKRAFT	→	giver kortere bremselængde
MERE STABILITET	→	sikrer bedre kontrol
BEDRE PUNKTERINGSBESKYTTELSE	→	for færre problemer
LAVERE RULLEMODSTAND	→	forbedrer batteritiden
MINDRE SLID	→	så du kan cykle længere og mere komfortabelt

Schwalbe arbejder utrætteligt og kompromisløst for at leve op til disse høje krav til udviklingen af specialdæk. Resultatet er vores bedste dæk på alle punkter til alle former for elcykler.



BREDE DÆK

Brede dæk er en fordel på elcykler for at sikre effektiv kraftoverførsel til underlaget. Den lille øgning i vægten kompenseres af motorens assistance. Derfor fører Schwalbe også elcykeldæk i særligt brede udgaver.

ELCYKEL OP TIL 25 KM/T

Til elektriske cykler med assistance op til maks. 25 km/t anbefaler Schwalbe kun dæk mærket med E-25 eller E-50.



HURTIGE ELCYKLER OP TIL 50 KM/T

Til disse cykler er det nødvendigt med specielle godkendte dæk. Vi anbefaler kun dæk, der opfylder den europæiske standard ECE-75.

ELCYKELDÆK SORTIMENT

ELCYKEL



**MARATHON
E-PLUS**
SIDE 20

**SCHWALBE
PICK-UP**
SIDE 28

**ENERGIZER
PLUS**
SIDE 30

**ENERGIZER
PLUS TOUR**
SIDE 30

E-MTB



**EDDY CURRENT
FRONT**
SIDE 42

**EDDY CURRENT
REAR**
SIDE 43

E-SUV



**JOHNNY
WATTS**
SIDE 60

**NEW
AL
GROUNDER**
SIDE 62

E-ROAD RACE



SCHWALBE E-ONE
SIDE 80

SCHWALBE PROTECTION TOUR

FLAT-LESS | SMARTGUARD® | SMART DUALGUARD

7



De mest effektive beskyttelsesindlæg til cykeldæk og elcykeldæk. Smidigt special-naturgummi i 5 mm enkeltlag (SmartGuard) eller 4 mm i kombination med to lag nylonstof (Smart DualGuard).

SMARTGUARD®: Det sikreste beskyttelsesindlæg til cykeldæk. Overlegent i mere end 15 år. Det har bevist sit værd i praktisk brug – mere end noget andet dæk.

SMART DUALGUARD: Det sikreste beskyttelsesindlæg til elcykeldæk. Udviklet specifikt til de krav, som elcykler stiller. Fremragende beskyttelse mod punktering takket være kombinationen af SmartGuard (4 mm) specialnaturgummi og to lag RaceGuard tekstil.

Kun dæk med **SMARTGUARD®** eller **SMART DUALGUARD** er **ÆGTE PUNKTERINGSFRI DÆK**. Fås kun fra Schwalbe.

SUPER DEFENSE

6+



Den ekstremt stærke dækside giver dækket fremragende sikkerhed under tunge belastninger. Flere lag i dæksiderne giver ekstra punkteringsbeskyttelse.

DOUBLE DEFENSE®

6



V-GUARD
Kombineret punkteringsbeskyttelse. Ekstremt let og modstandsdygtigt high-tech tekstil under slidbanen og SnakeSkin-tekstil på siderne.



GREENGUARD
Kombineret punkteringsbeskyttelse. Smidigt specialgummi under slidbanen og SnakeSkin-tekstil på siderne.



RACEGUARD
Kombineret punkteringsbeskyttelse. SnakeSkin-tekstil hele vejen rundt, og RaceGuard under slidbanen.

DUALGUARD

6



Nylonkarkasse i to lag 2,5 mm smidigt specialgummi.

GREENGUARD®

5



3 mm smidigt specialgummi. Delvis genanvendt.

PUNCTUREGUARD

5



3 mm gummilag.

RACEGUARD®

4



To lag krydsvævet nylonstof, 67 EPI karkasse.

K-GUARD

3



Lag af naturgummi.

50 EPI CARCASS

2



Minimumstandard for alle Schwalbes dæk: 50 EPI karkasse.

TOUR BEST USE

VERSION	OVERFLADE	ASFALT (CITY)	LET TERRÆN (CITY / TREKKING)	JORD VEJ (TRAVEL)	LETTE STIER (ALL-WEATHER)
MARATHON ALMOTION		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
MARATHON MONDIAL		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
MARATHON E-PLUS		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
MARATHON PLUS		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
MARATHON PLUS TOUR		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
MARATHON PLUS MTB		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
MARATHON		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
MARATHON RACER		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
MARATHON GT 365		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
ENERGIZER PLUS		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
ENERGIZER PLUS TOUR		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
KOJAK		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
SUPER MOTO		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
BIG APPLE		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
BIG BEN PLUS		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
SUPER MOTO X		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
SCHWALBE PICK-UP		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
SPICER PLUS		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
SILENTO		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
FAT FRANK		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
DELTA CRUISER PLUS		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
ROAD CRUISER PLUS		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
LAND CRUISER PLUS		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	



THE DECADE OF SUPER



THE SUPER 5

MTB CONSTRUCTIONS

FEM NYE DÆKKONSTRUKTIONER,
DER ÆNDRER ALT.

100% skræddersyet til dine behov

SUPER RACE



SUPER RACE CONSTRUCTION

Den ultimative konstruktion til XC cykelløb – når farten er vigtig

SUPER GROUND



SUPER GROUND CONSTRUCTION

Vores forbedrede Snake Skin-konstruktion til en lang række anvendelser – XC til All Mountain



LETVÆGT



PUNTERINGS BESKYTTELSE





SUPER TRAIL



SUPER TRAIL CONSTRUCTION

Vores mest anvendelig konstruktion, bygget til sjov kørsel fra All-Mountain til Enduro



SUPER GRAVITY



SUPER GRAVITY CONSTRUCTION

Til alle som lægger stor vægt på gode præstationer på nedkørsler, men synes et rent Downhilldæk er for tungt.



SUPER DOWNHILL



SUPER DOWNHILL CONSTRUCTION

Kompromisløs stabilitet til ekstrem DH-race





GUMMIBLANDINGEN TIL ALLE LEGENDARISKE MTB-DÆK.

ADDIX gør alle vores legendariske Evolution mountainbikedæk bedre. Fire forskellige gummiblandinger – SPEED, SPEEDGRIP, SOFT, ULTRA SOFT – betyder, at vi kan tilfredsstille ethvert behov. Test i laboratoriet og ude i terrænet viser, at ADDIX præsterer bedre end nogen anden gummiblanding – inden for alle discipliner: XC, AM og TRAIL, ENDURO og DOWNHILL. ADDIX er nemt at genkende på mærket på dæksiden og den farvede stribe i slidbanen.

		XC RACE	XC AM TRAIL	ENDURO DOWNHILL	ENDURO DOWNHILL
TIRE	COMPOUND				
	CONSTRUCTION				
MAGIC MARY	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
BIG BETTY	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
DIRTY DAN	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
EDDY CURRENT REAR	SUPER GRAVITY				
EDDY CURRENT FRONT	SUPER TRAIL				
HANS DAMPF	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
NOBBY NIC	SUPER TRAIL				
	SUPER GROUND				
WICKED WILL	SUPER TRAIL				
	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
RACING RALPH	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
RACING RAY	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
ROCKET RON	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
THUNDER BURT	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
JUMBO JIM	SUPER GROUND				

ADDIX SPEED

er gummiblandingen til alle XC race-specialister. Den giver øjeblikkeligt dine XC-dæk præstationer på et helt andet niveau.

ADDIX SPEEDGRIP

universalgummiblandingen. Denne er den mest alsidige i brug. Perfekt til Cross Country, All Mountain og Trail.

ADDIX SOFT

er en blanding, som rækker over flere discipliner. Det er lige så velegnet til enduro og downhill, som det er til de hårde belastninger ved All-Mountain og trailcykling.

ADDIX ULTRA SOFT

er ADDIX gummiblandingen til hardcorebrug inden for Enduro og Downhill. Den har fantastiske gode dæmpende egenskaber og fungerer også perfekt i koldt vejr.



ADDIX PERFORMANCE

Meget slidstærk gummiblanding, meget alsidig. Ligesom Speedgrip er det en universalblanding til MTB-dæk i Performance Line.

MTB BEST USE

BEST USE & MTB-TEKNOLOGI

Den vigtigste faktor ved valget af MTB-dæk er brugsområdet – fulgt af overfladen, man kører på. Det er præcis hvad dækmønsteret, konstruktionen og Addix gummiblandingen i de forskellige dæk er optimeret efter.

TERRÆN			MODEL	FORMÅL		
HARDPAC	MIX	SOFT		COMPETITION	SPORT FUN	TOUR
			MAGIC MARY			
			BIG BETTY			
			DIRTY DAN			
			EDDY CURRENT			
			HANS DAMPF			
			NOBBY NIC			
			WICKED WILL			
			RACING RALPH			
			RACING RAY			
			ROCKET RON			
			THUNDER BURT			
			JUMBO JIM			
			HURRICANE			
			SMART SAM			



VEJ | GRUS


DÆKKONSTRUKTION

SOUPLESSE CARCASS-CONSTRUCTION

Den særlige Turn-Up-konstruktion integrerer Tubeless Easy-teknologien på den mest avancerede måde. Det gør dækket utroligt smidigt og komfortabelt. Når man cykler med dette dæk, føles det som de klassiske, silkebløde, lukkede ringe.

Brugt på versionerne af Schwalbe Pro One-serierne – Pro One TLE, Pro One Tube Type, Pro One TT.

Brugt på versionerne af Schwalbe G-One-serierne – G-One R.



SUPER GROUND CARCASS-GRAVEL

Super-Ground-karkassekonstruktionen tilbyder den ideelle balance mellem sikkerhed og vægt. Takket være perle-til-perle-punkteringsbeskyttelse er denne konstruktion særligt modstandsdygtig. Dette gør Super Ground-karkasse ideel til brug på grus.

Brugt på versionerne af Schwalbe G-One-serierne – G-One Speed, G-One Allround, G-One Bite og G-One Ultrabite.



TUBELESS TECHNOLOGY

SCHWALBE SLANGELØS UDVIKLING ROAD RACE

2012

Første serieproducerede
slangeløse landevejsdæk

2014

Schwalbe One
tubeless.

2016

Schwalbe Pro One
Første Tubeless Easy
landevejsdæk
Særligt nemt at montere.

2019

Schwalbe Pro One.
Nyhed: Integreret Tubeless
Easy-teknologi.
'Souplesse' – sådan.



TUBELESS EASY Vores mest avancerede slangeløse teknologi er resultatet af mange års forskning og udvikling. Det giver et ekstremt højt sikkerhedsniveau og en dynamisk cykeloplevelse kombineret med nem montering og god vægt. Tubeless Easy fås kun fra Schwalbe.

CYKELGLÆDE Når først du har prøvet en landevejscykel med Tubeless Easy-dæk, har du ikke lyst til at køre på andet. Rytteren oplever et unikt niveau af komfort og cykelglæde.

ERFARING I mere end 12 år har Schwalbe været overbevist om, at slangeløs teknologi er fremtiden. Schwalbes slangeløse dæk har nu bevist deres værd millioner af gange. Den nyeste Tubeless Easy-teknologi er et koncentrat af vores erfaring. Tubeless Easy, mere end bare slangeløs.

SAMARBEJDE For at sikre de absolut bedste produkter samarbejder vi løbende med hjulfabrikanter og ETRTO (European Tire and Rim Technical Organisation).

UNIKKE Vi tester løbende vores Tubeless Easy dæk i kombination med forskellige hjul mht. sikkerhed og nem montering.

NEMME AT MONTERE Aldrig før har det været så nemt at montere slangeløse dæk.

LANDEVEJ BEST USE

PERFEKTE DÆK TIL LANDEVEJSCYKLER

Den ultimative ydelse til alle krav og individuelle erfaringsniveauer. Til bane, landevej eller byen. Vi har det rigtige dæk til enhver racercykel.

RACING

Den højeste ydelse til konkurrencebrug. Aerodynamisk optimerede dæk, som ikke går på kompromis med rullemodstand, vejgreb eller punkteringsbeskyttelse. Souplesse-karkassen giver en følelse som lukkede ringe og den bedste støddabsorbering.



PRO ONE
TUBELESS EASY

PRO ONE TT
TUBELESS EASY

PRO ONE
TUBE TYPE

ALLROUND

Højt vejgreb og lav rullemodstand kombineret med god punkteringsbeskyttelse og holdbarhed. Allroundere fra løb til træning.



ONE
TUBELESS EASY

ONE
TUBE TYPE

DURANO DD
TUBE TYPE

DURANO PLUS
TUBE TYPE

SPORT

Funktionelle basisdæk til træning eller sport.



LUGANO 2
ENDURANCE
TUBE TYPE


LUGANO 2
TUBE TYPE

GRAVEL BEST USE

SÅ ALSIDIGT SOM ANVENDELSESOMRÅDET OG PERSONLIGE PRÆFERENCER

Når man sammenligner med „rene“ landevejsdæk, har Graveldæk en stærkere profil og kan også være betydeligt bredere: Op til 70 mm. Det gør dem på ingen måde sløve i optrækket, for takket være moderne dækteknologi er de imponerende hurtige og ekstremt tilpasningsdygtige. Fuldkommen frihed på cyklen!

SCHWALBE G-ONE




Med „G-One“ Gravel Series har Schwalbe det rette dæk til ethvert formål. Skemaet giver et overblik over, hvilket G-One der passer bedst til dit behov! Hvis du mest cykler på landevej, vil G-One Speed passe dig. Hvis du fx har fokus på offroad-cykling, er G-One Ultrabite det ideelle valg. „Allround“ er løsningen til brug i begge verdener.

VERSION \ SURFACE	TARMAC	GRAVEL	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
G-ONE SPEED	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
G-ONE ALLROUND	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
NEW G-ONE R	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■	
G-ONE BITE	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
G-ONE ULTRABITE		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

CROSS BEST USE

SCHWALBE X-ONE



VERSION \ SURFACE	TARMAC	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
X-ONE SPEED	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
X-ONE ALLROUND	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
X-ONE BITE		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

SCHWALBE PERFORMANCE TIP, Med det rette hjul og Schwalbe X-One dæk med Tubeless Easy-teknologi kan man køre cykelcross med ekstremt lavt dæktryk uden at frygte "Burping" (uønsket udsivning af luft).

Se alle fordelene ved slangeløs teknologi på www.schwalbe.com/de/tubeless-technology

CITY TOUR





MARATHON E-PLUS

PUNKTERINGSFRIT TIL ELCYKLER. Maksimal sikkerhed på cyklen – selv ved høj hastighed og på lange ture. Dæk i højeste Marathon-kvalitet skræddersyet til elcyklernes særlige krav. **SIKKERHED:** Schwalbe punkteringsbeskyttelse niveau 7. Det patenterede SmartGuard beskyttelseslag understøttes yderligere af to lag RaceGuard tekstil. Dette „Smart-DualGuard“ beskytter endnu bedre mod skarpe genstande.

KONTROL: Gummiblandingen ADDIX-E er udviklet specifikt til elcykler og giver fantastisk godt vejgreb, selv ved høj fart, samt maksimal slidstyrke.

KØREGLÆDE: Marathon E-Plus er overraskende velkørende takket være de avancerede materialer. „Anti-aging“ dæksiderne beskytter meget længe mod de grimme sprækker, der kan opstå ved lavt dæktryk. Karkassen er konstrueret på en ny måde, der forstærker dæksiderne yderligere med et ekstra tekstillag, som stabiliserer dækket og tillader endnu større belastning. **DESIGN:** Dækmønsteret på Marathon E-Plus er både moderne og dynamisk. E-Plus har en meget alsidig mønstredybde til touring og trekking. **ELCYKEL:** Dækket har naturligvis ECE-R75 godkendelse, så det kan bruges på alle typer af elcykler. Udbudet af størrelser er tilpasset moderne elcyklers krav.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

SMART DUALGUARD

ROLLING

|||||

ROAD GRIP

|||||

OFF-ROAD GRIP

|||||

PROTECTION

|||||

DURABILITY

|||||


MARATHON E-PLUS Performance Line, Wired – HS 498

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	50-584	27.5x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1170	67	118 kg	11159057.01
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Smart DualGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX B	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	930	67	100 kg	11159077.01
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Smart DualGuard	Tube	E-50	32B	ADDIX B	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	990	67	112 kg	11159053.01
28"	47-622	28x1.75	Smart DualGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX B	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1150	67	121 kg	11159058.01
28"	50-622	28x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1210	67	128 kg	11159055.01
28"	55-622	28x2.15	Smart DualGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX B	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1395	67	136 kg	11159056.01

MARATHON PLUS

DET ÆGTE PUNKTERINGSFRI DÆK. Schwalbes mest populære model. Det mest punkteringsresistente luftdæk på markedet. Udover den overlegne punkteringsbeskyttelse har det adskillige fordele:

RULLEMODSTAND. I sammenligning med alle standardprodukter giver det patenterede 5 mm tykke SmartGuard-lag en betydelig fordel mht. rullemodstand.

GENANVENDELSE. Vi benytter en andel genbrugsmateriale fra gamle latexgummiprodukter til fremstillingen af SmartGuard.

„ANTI-AGING“ DÆKSIDE. Nu går der meget længere tid, inden der opstår kosmetiske revner, når dækket bruges med for lavt lufttryk.

KLAR TIL ELCYKLER. Med sine fremragende egenskaber er Marathon Plus et ideelt valg til elcykler (E-25). De vigtigste størrelser er testet og godkendt til elcykler op til 50 km/t.



ÆGTE PUNKTERINGSFRIT MED MARATHON PLUS.

Kun Marathon Plus dæk gør din cykel helt punkteringsfri. Selv tegnestifter kan den 5 mm tykke punkteringsbeskyttelse modstå.
www.schwalbe.com/unplattbar



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

SMARTGUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

MARATHON PLUS Performance Line, Wired – HS 440

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
16"	35-349	16x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	480	67	65 kg	11100756
20"	35-406	20x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	560	67	70 kg	11100757
20"	47-406	20x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	20B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	725	67	80 kg	11100758
24"	47-507	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	920	67	95 kg	11100759
26"	35-559	26x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	775	67	85 kg	11100760
26"	40-559	26x1.50	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	870	67	100 kg	11100761
26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	67	109 kg	11100762
26"	50-559	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	118 kg	11100763
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	850	67	90 kg	11100764
26"	42-590	26x1 5/8, 650x40A	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	95 kg	11100765
27.5"	40-584	27.5x1.50, 650x38B	SmartGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	920	67	100 kg	11100881
28"	25-622	28x1.00, 700x25C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	595	67	75 kg	11100766.01
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	750	67	85 kg	11100767.01
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	810	67	90 kg	11100768
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	900	67	95 kg	11100769
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	SmartGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	960	67	100 kg	11100770
28"	47-622	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1100	67	115 kg	11100771
28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	1010	67	110 kg	11100772

MARATHON PLUS TOUR

PUNKTERINGSFRIT MED EFFEKTIVT TREKKING-DÆKMØNSTER.

Asfalt eller offroad? Hverdagsbrug eller cykelekspedition? Dette alsidige dæk er altid parat. Den robuste konstruktion kan udsættes for det meste. Beskyttet af SmartGuard, den mest effektive punkteringsbeskyttelse til cykeldæk, der findes.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

SMARTGUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

MARATHON PLUS MTB

DET MEST PUNKTERINGSSIKRE MTB-DÆK, SOM ER GODKENDT TIL HURTIGE ELCYKLER. Med ECE-R75 mærkning. Dækkets midterribber ruller ubesværet på hårdt underlag, mens de stærke yderknopper giver greb i terrænet. SmartGuard sørger for overlegen beskyttelse mod punkteringer. Bliver set tydeligt i mørke med reflekserne på dæksiderne. Fås i størrelse 26", 27,5" og 29".



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

SMARTGUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

(!) Det er umuligt at garantere, at der aldrig vil forekomme en punktering, men Marathon Plus har den bedste beskyttelse mod de oftest forekommende og ødelæggende genstande, som fx glas, skarpe sten eller metalsplinter. Anvend et manometer til at justere dæktrykket, da et almindeligt "tommelfingertjek" er utilstrækkeligt pga. den særlige konstruktion af Marathon Plus.

MARATHON PLUS TOUR Performance Line, Wired – HS 404

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	115 kg	11131404
26"	50-559	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	130 kg	11132404
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	67	105 kg	11149404
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	120 kg	11150405
28"	47-622	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1050	67	125 kg	11101057

MARATHON PLUS MTB Performance Line, Wired – HS 468

26"	54-559	26x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1150	67	121 kg	11101005
26"	57-559	26x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1260	67	125 kg	11101212
27.5"	54-584	27.5x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1200	67	125 kg	11101024
27.5"	57-584	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213
29"	54-622	29x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1275	67	125 kg	11101025
29"	57-622	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334


MARATHON

ORIGINALEN: Det arketyperiske touringdæk af høj kvalitet. Det meget elastiske lag af GreenGuard er 3 mm tykt. En tredjedel af GreenGuard-dækket er lavet af genanvendte latexprodukter. "Anti-aging"-dæksiden kan modstå den typiske revnedannelse som følge af overbelastning pga. for lavt dæktryk i længere tid. **KLAR TIL ELCYKLER.** Alle Marathon-dækkene kan bruges til din elcykel (E-25). De vigtigste størrelser er testet og godkendt til elcykler op til 50 km/t (A-50).



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



MARATHON Performance Line, Wired – HS 420

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
16"	47-305	16x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	500	67	70 kg	11100146
16"	35-349	16x1.35	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	420	67	65 kg	11100147
18"	44-355	18x1.65	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	70 kg	11100719
20"	40-406	20x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	530	67	80 kg	11100148
20"	47-406	20x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	20B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	640	67	80 kg	11100137
24"	47-507	24x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	67	95 kg	11100149
26"	32-559	26x1.25	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	580	67	80 kg	11100144
26"	40-559	26x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	730	67	100 kg	11100145
26"	47-559	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	875	67	109 kg	11100138
26"	50-559	26x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	118 kg	11100143
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	700	67	90 kg	11100150
27"	32-630	27x1 1/4	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	660	67	90 kg	11100151
27.5"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	105 kg	11100680
28"	23-622	28x0.90, 700x23C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-9.0	85-130	430	67	70 kg	11100495.01
28"	25-622	28x1.00, 700x25C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	520	67	75 kg	11100142.01
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	560	67	85 kg	11100139.01
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	640	67	90 kg	11100141
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	730	67	95 kg	11100007
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	810	67	100 kg	11100005
28"	44-622	28x1.65	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	870	67	109 kg	11159242
28"	47-622	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	985	67	115 kg	11100140
28"	50-622	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1080	67	121 kg	11100613
28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	830	67	110 kg	11100152

MARATHON MONDIAL

DET ULTIMATIVE TOURINGDÆK, fremstillet til veje, stier og spor på alle kontinenter.

Dækmønsteret viser respekt for den legendariske forgænger Marathon XR. Opbygning og gummi-miblanding er selvfølgelig den allerseneste Schwalbe Evo-teknologi. Addix Compound giver de bedste styreegenskaber og Double Defense-teknologi gør dækket let, men med en yderst stærk opbygning. Verden er rund. Kør rundt på den.

(!) Til store ekspeditioner bør man altid vælge Evo-udgaven (Double Defense)..



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, V-GUARD					
RACEGUARD					

MARATHON RACER

DET LETTESTE MARATHON. RaceGuard giver god beskyttelse mod punkteringer. Addix gummi-blandingen giver de bedste styreegenskaber. Med LiteSkin på siderne holder Racer vægten nede. Et yderst sporty Marathon dæk.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					

MARATHON MONDIAL Evolution Line, Folding – HS 428

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	50-559	26x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	130 kg	11600244.03
27.5"	50-584	27.5x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	780	67	130 kg	11600785.01
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	DD, V-Guard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	570	67	105 kg	11600246.03
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	DD, V-Guard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	120 kg	11600243.03
28"	50-622	28x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	825	67	135 kg	11600379.03

MARATHON MONDIAL Performance Line, Wired – HS 428

26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	720	67	115 kg	11100307
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	67	100 kg	11100308
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	110 kg	11100309
28"	47-622	28x1.75	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.5	45-80	750	67	115 kg	11101344

MARATHON RACER Performance Line, Wired – HS 429

18"	40-355	18x1.50	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	295	67	70 kg	11100295
20"	40-406	20x1.50	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	355	67	75 kg	11100294
26"	40-559	26x1.50	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	95 kg	11100293
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	395	67	85 kg	11100291
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	465	67	95 kg	11100290
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	495	67	105 kg	11100289



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
MICROSKIN TLE					
V-GUARD					

MARATHON ALMOTION

DET MEST AVANCEREDE TOURINGDÆK. Fantastisk alsidig slidbane med den nyeste dækteknologi sikrer overlegne køregenskaber og endnu bedre beskyttelse mod punkteringer. Marathon Almotion er sikkert, adræt og alsidigt. Den nye højtydende ADDIX gummiblanding giver dækket forbedret vejgreb og mindre rullemodstand. Ideelt til intens touring på almindelig cykel eller elcykel (E-25).

Fås til brug med slanger og fremragende V-Guard punkteringsbeskyttelse eller som et avanceret slangeløst dæk. Hvis du vil have fuld glæde af den moderne dækteknologi, skal du vælge slangeløse dæk. Slangeløse dæk har den lavest mulige rullemodstand kombineret med en yderst effektiv punkteringsbeskyttelse.



MARATHON ALMOTION Evolution Line, Folding – HS 603

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	G	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	55-584	27.5x2.15	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	690	67	120 kg	11654055
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	625	67	110 kg	11654230
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	490	67	110 kg	11654056
28"	50-622	28x2.00	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	835	67	125 kg	11654059
28"	50-622	28x2.00	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	660	67	125 kg	11654057
28"	55-622	28x2.15	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	895	67	130 kg	11654060
28"	55-622	28x2.15	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	730	67	130 kg	11654058



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6+** 7

ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

SUPER DEFENSE |■■■■■| |■■■■■| |■■■■■| |■■■■■| |■■■■■|

SCHWALBE PICK-UP Performance Line, Wired – HS 609

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	
NEW NEW	20"	55-406	20x2.15	Super Defense	Tube	E-50	33B		Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	790	2x67	115 kg	11159258
	20"	60-406	20x2.35	Super Defense	Tube	E-50	36B		Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	910	2x67	125 kg	11159259
	24"	55-507	24x2.15	Super Defense	Tube	E-50	39B		Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1040	2x67	136 kg	11159340
	24"	60-507	24x2.35	Super Defense	Tube	E-50	41B		Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1150	2x67	145 kg	11159341
	26"	55-559	26x2.15	Super Defense	Tube	E-50	43B		Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1090	2x67	155 kg	11159144
	26"	60-559	26x2.35	Super Defense	Tube	E-50	44B		Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1250	2x67	160 kg	11159260
	27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Defense	Tube	E-50	45B		Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1290	2x67	165 kg	11159261
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Defense	Tube	E-50	46B		Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1390	2x67	170 kg	11159262

SCHWALBE PICK-UP. E-CARGO DÆKKET.

SCHWALBES FØRSTE ÆGTE CARGO-DÆK. Med sin ekstremt stabile dobbelte karkasse er Schwalbe Pick-Up en rigtig slider, som holder til det meste med fremragende punkteringsbeskyttelse. ADDIX E-gummiblandingen sikrer desuden gode køreegenskaber og vejgreb, selv i 20" udgaven. Med ECE-R75 certifikation er Schwalbe Pick-Up det optimale valg til alle elektriske cargocykler.

SUPER DEFENSE: Den ekstremt stærke dækside giver dækket fremragende sikkerhed under tunge belastninger. Flere lag i dæksiderne giver ekstra punkteringsbeskyttelse.



ANBEFALING: For at opnå den bedst mulige ydelse under forskellige belastninger, anbefaler vi, at du justerer dæktrykket i overensstemmelse hermed.

RECOMMENDED AIRPRESSURE

TIRE SIZE	55-406 55-507	60-406 60-507	65-584
	55-559	60-559 60-584	
	bar	bar	bar
	2,5	2	2
	3,5	3	3
	4,5	4,5	4

RYTTER = 85 KG BARN = 25 KG BAGAGE = 20 KG


ENERGIZER PLUS

KONSTRUERET SPECIELT TIL ELCYKLER. Energizer Plus dækket har en supermoderne, dynamisk touringprofil med fladt mønster midtpå og stærkt diamantmønster ud mod siderne. Det ruller let på vejen og har godt vejgreb, også på ubefæstede underlag. Den nyudviklede Addix E-Compound gummiblanding er særligt optimeret til maksimal slidstyrke, lav rullemodstand og effektivt vejgreb også ved høj hastighed. 3 mm GreenGuard dækbeskyttelsen er garantien for sikker punkteringsbeskyttelse hver dag på cykelturene. Energizer Plus dækket er selvfølgelig ECE-R75 godkendt.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7




ENERGIZER PLUS TOUR

SÅ LÆNGE SOM BATTERIET HOLDER UD. Non-stop cykelsjov med specialdækket til elturcykler, Energizer Plus Tour. Det stærke 3 mm GreenGuard giver samme høje sikkerhedsniveau som Energizer Plus. Marathon Plus Tour er udstyret med et opdateret dækmønster, som har været en stor succes på vores Energizer GT Tour. Det er den ideelle makker til elcykeltouring på asfalt eller grusveje. Det har naturligvis en karkasse i høj kvalitet (67 EPI), en særlig ADDIX E-gummiblanding og ECE-R75 godkendelse til alle kategorier af elcykler.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7



ENERGIZER PLUS Performance Line, Wired – HS 492

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	47-559	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX E	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	880	67	109 kg	11101366
27.5"	50-584	27.5x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1010	67	115 kg	11101367
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX E	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	735	67	95 kg	11101368
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX E	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	100 kg	11101363
28"	47-622	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX E	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	109 kg	11101370
28"	50-622	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	67	121 kg	11101371
28"	55-622	28x2.15	GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1210	67	132 kg	11159059

ENERGIZER PLUS TOUR Performance Line, Wired – HS 485

28"	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX E	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	755	67	95 kg	11159247
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX E	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	840	67	100 kg	11159248
28"	47-622	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX E	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1020	67	115 kg	11159249
28"	50-622	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1100	67	121 kg	11159250
28"	55-622	28x2.15	GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1250	67	132 kg	11159342

SUPER MOTO

GIV DIN ELCYKEL NOGET OPMÆRKSOMHED! Den dynamiske profil på dette designorienterede dæk giver stærke mindelser om det look, der har domineret motorsporten i lang tid. Super Moto er opbygget med ADDIX gummiblanding og imponerer med sin fremragende rullemodstand og optimale greb, selv ved høj fart, for at sikre den bedste cykeloplevelse.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

DD, RACEGUARD

ROLLING



ROAD GRIP



OFF-ROAD GRIP



PROTECTION



DURABILITY



SUPER MOTO-X

BREDT, KOMFORTABELT, SIKKERT! Uanset om du cykler på asfalt eller i terræn, giver de kraftige Super Moto-X dæk de bedste køreegenskaber og masser af komfort. Med den ekstra robuste DoubleDefense-konstruktion kommer du altid sikkert frem, selv under de vanskeligste forhold. Med en bredde op til 70 mm, enorm volumen og maksimal belastningskapacitet er Super Moto-X perfekt til alle slags elcykler. Det er selvfølgelig mærket ECE-R75 og godkendt til hurtige elcykler.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

DD, GREENGUARD

ROLLING



ROAD GRIP



OFF-ROAD GRIP



PROTECTION



DURABILITY



DD, RACEGUARD



SUPER MOTO Performance Line, Wired – HS 605

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1185	67	145 kg	11159141
28"	50-622	28x2.00	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	985	67	121 kg	11159231
28"	62-622	28x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1285	67	150 kg	11159148

SUPER MOTO-X Performance Line, Wired – HS 439

20"	62-406	20x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	880	67	115 kg	11101327.01
26"	62-559	26x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1095	67	140 kg	11101381.01
27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01
27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01
27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	980	67	155 kg	11101108

BIG BEN PLUS

STOR VOLUMEN GIVER OPTIMAL, EFFEKTIV AFFJEDRING. Den robuste 3 mm GreenGuard beskyttelse og de forstærkede dæksider gør dette dæk til en sikker og pålidelig makker i storbyens jungle. ECE-R75 godkendt, komfortabelt og modstandsdygtigt. Det perfekte valg til alle slags elcykler.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7




BIG BEN

DEN ROBUSTE BROR TIL BIG APPLE. God komfort takket være stor volume. Profilen er moderne og giver maksimal sikkerhed i byens trafik.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7



BIG BEN PLUS Performance Line, Wired – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	55-406	20x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	95 kg	11101122
24"	55-507	24x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	835	67	118 kg	11101340
26"	55-559	26x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	935	67	128 kg	11101123
27.5"	50-584	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	860	67	128 kg	11101124
27.5"	55-584	27.5x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	985	67	136 kg	11159244
28"	50-622	28x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	920	67	132 kg	11101125
28"	55-622	28x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1050	67	140 kg	11159078

BIG BEN Performance Line, Wired – HS 439

20"	55-406	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	575	67	95 kg	11100554
26"	55-559	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	760	67	128 kg	11100557
27.5"	50-584	27.5x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	745	67	130 kg	11100952
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	590	67	100 kg	11100564
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	795	67	135 kg	11100567

BIG BEN Active Line, Wired – HS 439

26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559
27.5"	50-584	27.5x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	835	50	115 kg	11100965
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11101224
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569

BIG APPLE

PIONEREN INDEN FOR KOMFORT. Tredje generation af Big Apple kombinerer komfort på højeste niveau med moderne design og sikker ydelse. De brede størrelser gør det til det perfekte valg til traditionelle cykler og elcykler.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					
K-GUARD					

BIG APPLE Performance Line, Wired – HS 430

ETRTO		SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
16"	50-305	16x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	370	67	70 kg	11100683
18"	50-355	18x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	470	67	75 kg	11100684
20"	50-406	20x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	495	67	85 kg	11100304
20"	55-406	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	530	67	95 kg	11100303
24"	50-507	24x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	620	67	100 kg	11100302
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	675	67	125 kg	11100298
26"	55-559	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	710	67	130 kg	11100297
26"	60-559	26x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	780	67	140 kg	11100299
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	135 kg	11100305
28"	55-622	28x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	810	67	140 kg	11100306
28"	60-622	28x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	890	67	145 kg	11100417

BIG APPLE Active Line, Wired – HS 430

12"	50-203	12x2.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	285	50	55 kg	11100681.02
14"	50-254	14x2.00	K-Guard	Tube	SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	340	50	60 kg	11100682
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube	SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	920	50	115 kg	11100426.01
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube	SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	930	50	115 kg	11100429.01

FAT FRANK

STENBROENS STILEDE CRUISER. Fat Frank ser forførende godt ud på enhver cykel. Stor volumen, cool dækmønster og håret tilbage. Gå ikke glip af de liredede farvevarianter som Cream, Black/Coffee, Brown/Whitewall og Coffee/Whitewall.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7



KOJAK

INGEN KOMPROMIS. Dækkets hjem er på vejen. Selvom det hurtige, sporty og glatte dæk kun vejer 295 g (35-559), er det stadig udstyret med et RaceGuard-beskyttelsesindlæg og reflektmærkater.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7



FAT FRANK Active Line, Wired – HS 375

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	1.5-4.0	20-55	815	50	140 kg	11100181.01
26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/Whitewall-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596
26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	765	50	135 kg	11100219.01
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01

KOJAK Performance Line, Folding – HS 385

18"	32-355	18x1.25	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	5.0-8.0	70-115	190	67	65 kg	11600156.02
20"	35-406	20x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	230	67	70 kg	11600046.02
26"	35-559	26x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	295	67	90 kg	11600045.02
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.0	30-70	460	67	130 kg	11600083.02
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	100 kg	11600020.02

KOJAK Performance Line, Wired – HS 385

16"	32-349	16x1 1/4	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	5.0-8.0	70-115	230	67	65 kg	11100175.02
20"	35-406	20x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	285	67	70 kg	11100063.02
26"	35-559	26x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	395	67	90 kg	11100062.02
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.0	30-70	570	67	130 kg	11100159.02
27.5"	35-584	27.5x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	410	67	95 kg	11100887.02

UDVIDET GREEN COMPOUND LINE

F 55 NU I ALLE ACTIVE PLUS D KKE



GREEN COMPOUND



GUMMIBLANDING MED POLYMERER FREMSTILLET AF VEDVARENDE OG GENANVENDETE RÅMATERIALER.

GREEN COMPOUND.

En særlig teknologi fra Schwalbe. For første gang er det blevet muligt at fremstille en gummiblanding udelukkende med polymerer til et cykeldæks slidbane af bæredygtige, genanvendelige råmaterialer som et standardprodukt med avancerede egenskaber (vegreb/slidstyrke).

HVORFOR BRUGE GENVUNDET MATERIALE?

Genvinding af gummimateriale og øget brug af fornyelige materialer er energibesparende og reducerer ressourceforbruget i produktionen af dæk.

HVORFOR BENYTTER SCHWALBE IKKE GREEN COMPOUND TIL ALLE DERES DÆK?

Vi arbejder hårdt på benytte flere genvundne og bæredygtige materialer i vores gummiblandinger i fremtiden. Men det er endnu ikke muligt at fremstille gummiblandinger af den højeste kvalitet til ethvert formål af disse materialer. GREEN COMPOUND er dog fint i stand til at opfylde kravene i vores Active Line standarddæk ligesom det populære Road Cruiser.



MERE GENVINDING: Vi benytter også genbrugsmaterialer i produktionen af cykelslanger.
Læs mere på side 99.

DELTA CRUISER PLUS

MEGET MERE END ET BEGYNDERDÆK. City- og touringdæk til en god pris med god beskyttelse mod punkteringer. Schwalbe beskyttelsesniveau 5 takket være den stærke 3 mm PunctureGuard. Det klassiske dækmønster er alsidigt med komfortable køreegenskaber. Udstyret med en 50 EPI kvalitetskarkasse og reflekslinjer. Anbefales til elcykler op til 25 km/t.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7



LAND CRUISER PLUS

LAND CRUISEREN. Stadig klar til ethvert terræn. Det ruller let på asfalt og kan samtidig klare enhver skovsti eller markvej. Godt beskyttet mod punkteringer med 3 mm tyk Puncture Guard (Schwalbe beskyttelsesniveau 5). I "Plus"-udgaven anbefales Land Cruiser til elcykler op til 25 Km/t.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7



DELTA CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 431

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	20"	47-406	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	670	50	75 kg	11101072.01
	24"	37-540	24x1 3/8	PunctureGuard	Tube		SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	615	50	75 kg	11159009 *
NEW	26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	895	50	100 kg	11101073.01
NEW	26"	50-559	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	985	50	110 kg	11101074.01
NEW	26"	37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159010.01
	26"	37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube		SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005
NEW	28"	28-622	28x1.10, 700x28C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	590	50	75 kg	11101075.01
NEW	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	670	50	80 kg	11101076.01
NEW	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11101077.01
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube		SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube		SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101078.01
NEW	28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	50	110 kg	11101079.01
NEW	28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1115	50	115 kg	11159240.01
NEW	28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11101080.01
	28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube		SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008

*HS 392

ROAD CRUISER PLUS

ET BÆREDYGTIGT PRODUKT BLIVER STYRKET BÆREDYGTIGT. I Plus-udgaven af Road Cruiser med Green Compound beskyttes dækket mod punkteringer af et ekstremt effektivt 3 mm tykt PunctureGuard indlæg.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

PUNCTUREGUARD | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY

SPICER PLUS

SPÆNDENDE OG DYNAMISK! Active Line dæk med iøjnefaldende dækmønster og K-Guard punkteringsbeskyttelse. Flotte dæk til enhver cykel i Fitness- og Urban-kategorierne.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

PUNCTUREGUARD | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY

LAND CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 450

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	24"	50-507	24x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	850	50	90 kg	11101032.01
NEW	26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	910	50	100 kg	11101035.01
NEW	26"	50-559	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	950	50	110 kg	11101038.01
NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	980	50	115 kg	11101039.01
NEW	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11101042.01
NEW	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101045.01
NEW	28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	970	50	110 kg	11101047.01
NEW	28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	50	115 kg	11159235.01
NEW	28"	55-622	28x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1180	50	120 kg	11159238.01

ROAD CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 484

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
	20"	47-406	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	600	50	75 kg	11159080
	24"	47-507	24x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	750	50	85 kg	11159081
	26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	825	50	100 kg	11159082
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	715	50	90 kg	11159083
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	50	100 kg	11159084
	28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	925	50	110 kg	11159085
NEW	28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1040	50	115 kg	11159232
NEW	28"	55-622	28x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1135	50	120 kg	11159233

SPICER PLUS Active Line, Wired – HS 442

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	26"	40-559	26x1.50	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11159234.01
NEW	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	750	50	90 kg	11159236.01
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25	Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	840	50	100 kg	11159237.01

ROAD CRUISER

URBAN, INDIVIDUEL OG DYNAMISK. Road Cruiser imponerer med sit flotte dækmønster og masser af farvemuligheder til cykler fra 12" til 28". Men det virkelig interessante aspekt ved Road Cruiser findes i slidbanen og hedder Green Compound. Denne gummiblanding med polymer er lavet af bæredygtige og genanvendte råmaterialer af en så god kvalitet, at vi for første gang kan benytte den i et konventionelt cykeldæk.



Green Compound fås kun i dæk med sort slidbane.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



ROAD CRUISER Active Line, Wired – HS 484

		ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	12"	47-203	12 x 1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11159321
	12"	50-203	12x2.00	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.0-4.5	30-65	320	50	55 kg	11101255.01
NEW	14"	37-288	14x1 3/8, 350x35A	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	4.0-6.0	55-85	300	50	45 kg	11159322
	16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101256
	16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101299
	20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101258
	20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101300
	20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293
	22"	47-457	22x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	610	50	80 kg	11120377.01 *
	22"	44-484	22x1 1/2	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	585	50	80 kg	11131603.01 *
	24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101260
	24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101301
	24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101302
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265
NEW	27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159324
NEW	27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159323
	27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101303
	27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269
	27.5"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	660	50	95 kg	11101304
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101271
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101305
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101306
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101307
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286

*HS 377

DELTA CRUISER

DELTA CRUISER fås også i en basisudgave. K-Guard giver lidt mindre beskyttelse mod punkteringer, men vejer også mindre og ruller lettere.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

K-GUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY



LAND CRUISER

LAND CRUISER fås også i en basisudgave. K-Guard giver lidt mindre beskyttelse mod punkteringer, men vejer også mindre og ruller lettere.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

K-GUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY



SILENTO

EVENTYREREN. Centerbanen og yderknopperne på Silento giver letgående køreegenskaber og godt vejgreb. Med K-Guard punkteringsbeskyttelse.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

K-GUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY



DELTA CRUISER Active Line, Wired – HS 431

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01 *
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Black	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101081
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091
28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube			SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094

*HS 392

LAND CRUISER Active Line, Wired – HS 450

24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030
24"	50-507	24x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	750	50	100 kg	11101033
26"	50-559	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	850	50	110 kg	11101036
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11101040
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.5-6.0	50-85	750	50	100 kg	11101043
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	820	50	110 kg	11101046

SILENTO Active Line, Wired – HS 421

26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	625	50	100 kg	11100183.01
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	560	50	90 kg	11100038.01
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	620	50	100 kg	11100026.01
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	695	50	110 kg	11100241.01





EDDY CURRENT FRONT

DET REVOLUTIONERENDE DÆK TIL E-MTB. Dette er vores første specialdæk til el-mountain-bikes til All Mountain og Enduro. Det kører som en drøm op ad bakke, accelererer kompromisløst og kan også bruges på tekniske spor. Dækkets robuste udtryk skyldes de solide knopper, ekstra gummi og stor bredde.

- Dækmønsteret er inspireret af motocross med kraftige og stabile knopper i midten og på dækkets skuldre, der gør dækket yderst pålideligt
- Tætte V-riller i midter- og sideknopperne sikrer direkte og præcis styring
- Særligt tilpasset dækmønster på for- og baghjul

FOR:

- Sikker greb i sving kombineret med god bremsekraft
- Fremragende evne til at korrigere styringen takket være lange gribekanter – selv på opkørsler, hvor der er mindre vægt på forhjulet. Resultatet er bedre kontrol over understyring



EDDY CURRENT FRONT Evolution Line, Folding – HS 496

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5" 65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1200	67	115 kg	11654032.01
27.5" 70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1300	67	120 kg	11653983.01
29" 62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1215	67	125 kg	11653984.01
29" 65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1280	67	115 kg	11654023.01

EDDY CURRENT REAR

BAG:

- Maksimal fremdrift og bremsekraft opnås med store blokke, der overfører masser af kraft til underlaget, selv på stejle opkørsler
- Slidstærkt med store og brede midterknopper



MTB




EDDY CURRENT REAR Evolution Line, Folding – HS 497

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5" 65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1430	67	115 kg	11654033.01
27.5" 70-584	27.5x2.80	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1445	67	120 kg	11653985.01
29" 65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1455	67	115 kg	11653986.01

MAGIC MARY

DET ULTIMATIVE GRAVITYDÆK. Den klare favorit blandt Schwalbes Downhill- og Enduroatleter. Perfekte allround egenskaber til stort set alle spor og forhold. Den sofistikerede mellempofil kombineret med den bedste gummiblanding og konstruktion, så den flytter grænserne til et helt utroligt niveau.

- Stærke skulderknopper og et aggressivt, åbent dækmønster giver maksimalt greb ved opbremsning og i sving, selv i ekstremt mudret terræn.
- Med V-Groves udviklet specielt til Magic Mary kan hver enkelt dæknob bide fast i underlaget og give endnu mere greb.
- Vinklede knopper midt i mønsteret optimerer rulleevnen.



MAGIC MARY Evolution Line, Folding – HS 447

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	
NEW	26"	60-559	26x2.35	Super Downhill	TLE	E-25		Black	1.6-3.5	23-50	1210	2x67	115 kg	11654179	
	26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		Black	1.6-3.5	23-50	1095	67	115 kg	11600513.03	
	26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		Black	1.6-3.5	23-50	1095	67	115 kg	11600536.03	
	26"	60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25		Black	1.6-3.5	23-50	970	67	115 kg	11600538.03	
	26"	65-559	26x2.60	Super Downhill	TLE	E-25		Black	1.5-3.2	20-46	1325	2x67	120 kg	11654182	
	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1320	2x67	115	11654180
	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1205	67	115	11600511.03
	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1205	67	115	11600537.03
	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1110	67	115	11600539.03
	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1110	67	115	11654278
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25		Black	1.2-2.6	17-38	1135	67	115	11601010.01	
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		Black	1.2-2.6	17-38	1280	67	115	11601051.02	
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Downhill	TLE	E-50	B		Black	1.2-2.6	17-38	1393	2x67	120	11654183
	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		Black	1.2-2.6	17-38	1205	67	120	11601012.01	
	NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Trail	TLE	E-25		Black	1.7-3.8	24-55	1080	67	110	11601026.01
29"		62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1400	2x67	125	11654181
29"		62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1280	67	125	11600615.03
29"		62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1280	67	125	11654090.01
29"		62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1150	67	125	11600616.03
29"		62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1150	67	125	11654279
29"		65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		Black	1.2-2.6	17-38	1370	67	115	11654048.01	
29"		65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25		Black	1.2-2.6	17-38	1220	67	115	11601102.01	

MAGIC MARY Performance Line, Wired – HS 447

26"	60-559	26x2.35	BikePark	Tube	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1400	2002	115 kg	11100976.01
27.5"	62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1525	2002	115 kg	11100977.02
29"	62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1600	2002	125 kg	11159188


BIG BETTY

BIG BETTY ER TILBAGE! Udstyret med alt hvad moderne dækteknologi har at byde på. En all-rounder til Downhill og Enduro under tørre eller fugtige forhold. Big Betty fungerer perfekt som bagdæk i kombination med vores meget populære og elskede Magic Mary. Lange bremsekanter med støtte sikrer maksimalt greb under opbremsning

- Ekstremt stabile skulderblokke giver fremragende greb i sving
- Et åbent og aggressivt dækmønster virker selvrensende og bider effektivt i underlaget



MTB



BIG BETTY Evolution Line, Folding – HS 608

		ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW NEW	20"	57-406	20x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	670	67	90	11654324
	24"	62-507	24x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	875	67	90	11654323
	26"	62-559	26x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1040	67	115	11654147
	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1180	67	115	11654148
	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1085	67	115	11654151
	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1300	2x67	115	11654164
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	1295	67	115	11654156
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	1180	67	115	11654157
	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25			Black	max.2.6	max.38	1295	67	120	11654160
	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1290	67	125	11654152
	29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1125	67	125	11654155
	29"	62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	1380	2x67	125	11654163
	29"	65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	1370	67	115	11654158
	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	1260	67	115	11654159



BIG BETTY Performance Line, Wired – HS 608

26"	62-559	26x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1350	2002	115 kg	11159149
27.5"	62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1410	2002	115 kg	11159151
29"	62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1500	2002	125 kg	11159152

HANS DAMPF

HANS DAMPF HAR DET HELE TIL EKSTRA UNDERHOLDNING I ENDURO. Imponerende egenskaber med maksimal punkteringsbeskyttelse på vanskelige spor – både op og ned ad bakke.

- Præcist finjusteret placering af knopperne til kontrol og eftergivenhed ved cykling tæt på grænsen
- Kombinationen af store og små skulderknopper giver rytteren optimalt greb under mange forskellige forhold
- Semi-åbne knopper sikrer gode selvrensende egenskaber og lav rullemodstand



DIRTY DAN

SPECIALISTEN TIL DEN TUNGE SMAT. Til dybe og bløde underlag. Ideelt til ekstreme forhold.

- Aggressivt, åbent dækmønster med store knopper giver god trækraft på dybe og bløde underlag
- Fremragende bremsekraft og ekstremt gode selvrensende egenskaber takket være de brede mellemrum mellem knopperne
- Særlige 'Curve claws' sikrer fremragende greb i sving med udadgående hældning



HANS DAMPF Evolution Line, Folding – HS 491

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26" 60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	920	67	115	11601125.01
26" 60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1035	67	115	11601126.01
27.5" 60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1085	67	115	11601101.01
27.5" 60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	980	67	115	11601104.01
27.5" 65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	115	11601106.01
27.5" 65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1140	67	115	11654025.01
27.5" 70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1145	67	120	11601107.01
29" 60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1055	67	125	11601108.01
29" 60-622	29x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1165	67	125	11601109.01
29" 65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1110	67	115	11601110.01

HANS DAMPF Performance Line, Folding – HS 491

24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118
26"	60-559	26x2.35	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	840	67	115 kg	11601124
27.5"	60-584	27.5x2.35	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	880	67	115 kg	11601105
29"	60-622	29x2.35	Performance	TLR		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	930	67	125 kg	11601119

DIRTY DAN Evolution Line, Folding – HS 417

27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Downhill	TLE		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1260	2x67	115 kg	11654177
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1115	67	115 kg	11600557.03
29"	60-622	29x2.35	Super Downhill	TLE		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1345	2x67	125 kg	11654178

WICKED WILL

VELKOMMEN TIL TEAMET! Vores nye Wicked Will har mange ansigter. Uanset om du tager på bjergtur eller en hurtig trail-tur, er Wicked Will de rette valg og kombinerer let kørsel med greb, som intet andet.

- Hurtigtrullende midtersektion med rampelignende flapper.
- Glat overgangsområde for maksimal kontrol ved hjørner.
- Stabile og grebsmæssige knopper for høj støtte i sektioner uden for kammer og i sving.



NEW!

AVAILABLE
FROM
SPRING 2022



MTB

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER TRAIL SPEEDGRIP				
SUPER GROUND SPEEDGRIP				
SUPER RACE SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

WICKED WILL Evolution Line, Folding – HS 614

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	920	67	125 kg	11654275
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	830	67	125 kg	11654268
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Bronze	max.3.5	max.50	845	67	125 kg	11654306
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B		Transparent	max.3.5	max.50	820	67	125 kg	11654305

WICKED WILL Performance Line, Folding – HS 614

NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	760	67	120 kg	11654288
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	950	67	120 kg	11654284

NOBBY NIC

MTB-DÆKKET MED FLEST ANVENDELSESMULIGHEDER. Allrounderen til alle situationer, al slags vejr og alle terrænformer. Det størst mulige anvendelsesområde: Til touring og All-Mountain, til svære XC-ruter og teknisk udfordrende endurospor. Nobby Nic har fået et opdateret dækmønster i denne sæson:

- Moderne trailcykelmønster med stabile skulderblokke, der giver endnu mere trækraft
- Større mellemrum mellem blokkene giver bedre selvrensende egenskaber
- Fremragende bremseevne og trækraft takket være særlige midterknopper



	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER TRAIL SOFT				
SUPER TRAIL SPEEDGRIP				
SUPER GROUND SPEEDGRIP				
DD, RACEGUARD				
PERFORMANCE				

NOBBY NIC Evolution Line, Folding – HS 602

	ETRTO		SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	755	67	110	11654105
	26"	62-559	26x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	810	67	115	11654108.01
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	790	67	110	11654106
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	850	67	115	11654109.01
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	920	67	115	11654141.01
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	920	67	115	11654144.01
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Bronze	max.3.5	max.50	850	67	115	11654206.01
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	1020	67	115	11654114
	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.2.6	max.38	1120	67	120	11654116
NEW	29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	850	67	120	11654107
	29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	980	67	125	11654142.01
	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	890	67	125	11654143.01
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	980	67	125	11654145.01
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	890	67	115	11654314
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Bronze	max.3.5	max.	890	67	125	11654322
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B		Transparent	max.3.5	max.50	850	67	125	11654372
	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	1080	67	115	11654115

NOBBY NIC Performance Line, Folding – HS 602

	26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	795	67	110	11654127
NEW	26"	62-559	26x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	855	67	121	11654124.01
NEW	26"	62-559	26x2.40	Performance	TLR	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	865	67	115	11654130.01
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	675	67	110	11654117
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	830	67	110	11654128
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	740	67	115	11654119.01
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	905	67	121	11654125.01
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Performance	TLR	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	905	67	115	11654131.01
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	850	67	115	11654121
	27.5"	70-584	27.5x2.80	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.2.6	max.38	905	67	120	11654123
	27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B		Black	max.2.6	max.38	1070	67	120	11654192
	29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	730	67	120	11654118
	29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	875	67	120	11654129
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	800	67	125	11654120.01
NEW	29"	62-622	29x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	950	67	121	11654126.01
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	TLR	E-50	B		Black	max.3.5	max.50	960	67	125	11654132.01
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B		Bronze	max.3.5	max.50	800	67	125	11654205.01
	29"	65-622	29x2.60	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.3.0	max.45	890	67	115	11654122

NOBBY NIC Performance Line, Wired – HS 602


	26"	57-559	26x2.25	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	735	67	110 kg	11159128
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	765	67	110 kg	11159129
	29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B		Black	max.3.7	max.54	815	67	120 kg	11159130



RACING RALPH

DEN PERFEKTE RACER. Vi redesignede Racing Ralph med udgangspunkt i de ekstreme udfor-
dringer på moderne XC-spor. Resultatet er en meget hurtig og alsidig XC-dækprofil, der er udviklet
specielt til baghjulet.


- Mange effektive gribekanter på midtermønstret giver super trækraft og god acceleration.
- Særlige skulderknopper sikrer fremragende sideværts greb
- Gode rulleegenskaber og ekstremt støjsvagt



RACING RAY

SPECIALISTEN TIL FORHJULET. Den helt nye og ekstra aggressive XC-profil kombineret
med den alsidige Addix Speedgrip gummiblanding gør Racing Ray til en XC-vinder og et
genialt supplement til Racing Ralph.

- Forskudte midterknopper giver præcis styring og sikker håndtering i sving helt ud til ydergrænsen
- Stabile skulderblokke giver høj bremsekræft
- Meget støjsvage egenskaber med fremragende rullemodstand



RACING RALPH Evolution Line, Folding – HS 490

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601127.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601115.01
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	675	67	110 kg	11601128.01
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	120 kg	11601099.01
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	680	67	120 kg	11654049.01
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654029.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	745	67	125 kg	11654053.01

RACING RALPH Performance Line, Folding – HS 490

26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	110 kg	11654069
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601116
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601114

RACING RAY Evolution Line, Folding – HS 489

26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601129.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601113.01
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	640	67	110 kg	11601130.01
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	675	67	120 kg	11601100.01
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	680	67	120 kg	11654050.01
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654028.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	745	67	125 kg	11654052.01


RACING RAY Performance Line, Folding – HS 489

27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601112
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601111

ROCKET RON

KLAR TIL LIFT-OFF! Cross-country raketten kombinerer fart og kontrol i sving på højeste niveau. Et fremragende allrounddæk til race


- Smart designet dækmønster med balance mellem lav rullemodstand og godt greb
- Tilstrækkeligt store mellemrum til at sikre fremragende selvrensende egenskaber
- Stabile skulderknopper



THUNDER BURT

OVERLEGEN PÅ HURTIGE OG TØRRE XC-SPOR. Den lave vægt og ekstrem lave rullemodstand gør det til Schwalbes hurtigste MTB-dæk!

- Mange små, flade knopper sikrer optimal rullemodstand
- Et stort antal gribe kanter er en vigtig egenskab på hårde underlag
- Kantede skulderknopper giver godt greb og kontrol i sving



ROCKET RON Evolution Line, Folding – HS 438

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.7	max.54	435	67	115 kg	11654016.01
24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	590	67	90 kg	11654015.01
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	585	67	110 kg	11600621.03
26"	60-559	26x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	115 kg	11654014.01
27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	570	67	100 kg	11600554.03
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11600555.03
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11601017.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	785	67	115 kg	11600891.02
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	835	67	120 kg	11600826.02
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	600	67	110 kg	11600553.03
29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	595	67	110 kg	11600384.03
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	120 kg	11601018.01
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	630	67	120 kg	11600385.03

ROCKET RON Performance Line, Folding – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02
26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	480	67	100 kg	11600387.02
26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	645	67	110 kg	11601042
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	110 kg	11601043
29"	54-622	29x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	535	67	110 kg	11600389.02
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	715	67	120 kg	11601044


THUNDER BURT Evolution Line, Folding – HS 451

27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	520	67	100 kg	11600623.03
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	110 kg	11600562.03
29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	2.0-4.0	30-55	545	67	110 kg	11600510.03
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	120 kg	11600657.02
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654146
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	745	67	120 kg	11654235
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	730	67	120 kg	11654234

SMART SAM

ÉN FOR ALLE. En imponerende og populær favorit med rigtig gode allround-egenskaber. Til mountainbikere som ofte skifter mellem asfalt-veje og offroad-terræn.

- Det moderne, karakteristiske offroad-dækmønster har tætsiddende midterknopper, som giver komfortable køreegenskaber med lavt vibrationsniveau og god holdbarhed
- Kantede ydre blokke giver både sikkerhed og optimalt greb på løse underlag



*Ratings comparable to Touring-/SUV segments.

SMART SAM Performance Line, Folding – HS 476

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26" 54-559	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	100	11600916.01
26" 57-559	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	110	11600917.01
27.5" 70-584	27.5x2.80	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	900	67	120	11601080

SMART SAM Performance Line, Wired – HS 476


20" 60-406	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90	11101336
24" 54-507	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100	11101229.01
24" 60-507	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90	11101337
26" 54-559	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	645	67	100	11101178.01
26" 54-559	26x2.10	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	100	11101179.01
26" 57-559	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	765	67	110	11101181.01
26" 57-559	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	White Stripes	1.8-3.7	26-54	765	67	110	11101182.01
27.5" 54-584	27.5x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	665	67	100	11101146.01
27.5" 57-584	27.5x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	740	67	110	11101147.01
27.5" 60-584	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	805	67	115	11159103
27.5" 65-584	27.5x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	850	67	115	11101154.01
28" 37-622	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	475	67	100	11101134.02
28" 37-622	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	475	67	100	11101137.01
28" 42-622	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	110	11101135.02
28" 42-622	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	555	67	110	11101138.01
28" 44-622	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	590	67	110	11101150.02
28" 44-622	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	590	67	110	11101151.01
28" 47-622	28x1.75	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	650	67	110	11101136.02
29" 54-622	29x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	730	67	110	11101139.01
29" 57-622	29x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	810	67	120	11101142.01
29" 60-622	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	67	125	11159102
29" 65-622	29x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	920	67	115	11159037

SMART SAM PLUS

Førsteklasses allrounder med ekstra sikker Double Defense punkteringsbeskyttelse takket være et 3 mm GreenGuard lag og SnakeSkin dæksider. ECE-R75-godkendt til store oplevelser på din E-MTB.



MTB



SMART SAM DD Performance Line, Folding – HS 476

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5" 65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01
29" 65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096

SMART SAM PLUS Performance Line, Wired – HS 476

26"	54-559	26x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	895	67	100 kg	11101177.01	
26"	57-559	26x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	980	67	121 kg	11101180.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1025	67	121 kg	11101148.01
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	DD, GreenGuard	Tube	E-25			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	835	67	110 kg	11101183.02
28"	47-622	28x1.75	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B		ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	905	67	121 kg	11159076.01
29"	54-622	29x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	965	67	121 kg	11101143.01
29"	57-622	29x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1090	67	121 kg	11101152.01

HURRICANE

ALLROUND DÆK TIL LET OFFROAD-BRUG Det nye Hurricane har et moderne og dynamisk dækmønster. Det er en glimrende allrounder til dem, som vil cykle hurtigt på vejen og også forventer at kunne komme frem på let offroad-terræn.

- Med sin flade midterstribe har det lav rullemodstand og er meget stille på asfalt
- Optimerede mikrotænder på dækkets skuldre giver effektivt i ethvert sving.
- Stabile skulderknopper sørger for maksimalt greb på skovstier og grus



	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
DD, GREENGUARD					
DD, RACEGUARD					
RACEGUARD					
PERFORMANCE					

*Ratings comparable to Touring-/SUV segments.

HURRICANE Performance Line, Wired – HS 499

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26" 54-559	26x2.10	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	67	105 kg	11159052
27.5" 50-584	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	830	67	105 kg	11159183
27.5" 50-584	27.5x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	610	67	105 kg	11159182
27.5" 57-584	27.5x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	735	67	110 kg	11159064
27.5" 57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	690	67	110 kg	11159051
27.5" 62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071
28" 42-622	28x1.60	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	585	67	105 kg	11159066
28" 42-622	28x1.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	105 kg	11159054
29" 50-622	29x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	885	67	105 kg	11159184
29" 50-622	29x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	650	67	105 kg	11159185
29" 62-622	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072
29" 57-622	29x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	785	67	105 kg	11159065
29" 57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	740	67	105 kg	11159048

BILLY BONKERS

SIG GODDAG TIL BILLY BONKERS!


SCHWALBES NYE DÆK TIL PUMPTRACK, DIRTJUMP OG SLOPESTYLE.

Dette letvægtsdæk (490 g i Performance Line) er ikke bare letrullende, det er også mester for en underholdende og adræt cykelstil. Hvis dine tricks og hop går i kage, hjælper Billy Bonkers altid med at holde humøret høj og tilgiver selv de værste wipeouts.

- Maksimale mikrotænder giver greb selvom der er skidt og sand på underlaget
- Tætsiddende blokke sikrer endnu flere kanter, der giver mere greb
- Små ramper i mønsteret gør dækket hurtigere. Resultat: Mere airtime!



MTB



BILLY BONKERS Performance Line, Folding – HS 600

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
18" 50-355	18x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100	11654198
26" 54-559	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.5	30-80	490	67	100	11654030

BILLY BONKERS Performance Line, Wired – HS 600

NEW	16" 50-305	16x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	70 kg	11159335
------------	------------	---------	-------------	------	--	-------	-------	---------	--------	-----	----	-------	----------

BLACK JACK

ALSIDIG SLIDBANE med offroad-look, godt vejgreb og letrullende egenskaber. Ideelt til børn og unge cyklister. Den særlige Black'n'Roll-gummiblanding i størrelserne 12", 16" and 18" laver ikke mærker på gulve.

- Den gennemgående midterribbe sørger for stille egenskaber på asfalt
- Det åbne skulderområde giver godt greb ved offroad-cykling



CX COMP

BASISDÆK til asfalt, grus og let offroad-brug.

- Smart semi-slick dækmønster ruller let og giver godt greb i sving



JUMBO JIM

FAT BIKE-DÆKKET. Utroligt let. Den store volumen gør det muligt at køre med ekstremt lavt dæktryk. Ideelt i blødt, ujævnt og meget løst terræn. Fås i 100, 110 eller 120 mm bredde.

- Åbent dækmønster med mellemhøje knopper til fremragende rullemodstand og lav vægt



BLACK JACK Active Line, Wired – HS 407

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02
24"	47-507	24x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02
24"	54-507	24x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02
26"	47-559	26x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	605	50	85 kg	11131407.02
26"	50-559	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	640	50	90 kg	11132397.02
26"	54-559	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	740	50	100 kg	11132417.02
26"	57-559	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	820	50	110 kg	11133427.02

CX COMP Active Line, Wired – HS 369

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	425	50	65	11100125.02
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	525	50	70	11100126.01
26"	50-559	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	50	90	11139979.01
26"	50-559	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	620	50	90	11139369.02
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.5	45-80	430	50	55	11148969.02
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	480	50	60	11149979.01
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	480	50	60	11149369.02
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	550	50	80	11150368.01
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	550	50	80	11150369.02

JUMBO JIM Evolution Line, Folding – HS 466

26"	100-559	26x4.00	Super Ground	TLE	E-25			Black	0.4-2.0	5-30	1090	127	120 kg	11600715.02
26"	110-559	26x4.40	Super Ground	TLE	E-25			Black	0.4-2.0	5-30	1230	127	120 kg	11600815.02
26"	120-559	26x4.80	Super Ground	TLE	E-25			Black	0.4-2.0	5-30	1290	127	120 kg	11600717.02


JUMBO JIM Performance Line, Folding – HS 466

26"	100-559	26x4.00	Performance	Tube				Black	0.4-2.0	5-30	1050	67	120 kg	11601021
-----	---------	---------	-------------	------	--	--	--	-------	---------	------	------	----	--------	----------

RAPID ROB

BEDSTE VALG FOR BEGYNDERE. Et førsteklasses XC-dæk med godt dækmønster og K-Guard punkteringsbeskyttelse. Bedst egnet som baghjul kombineret med fx Tough Tom. Bemærk udgaven med en hvid stribe i slidbanen i alle hjulstørrelser fra 26" til 29".


- Den særlige XC-slidbane sørger for lav rullemodstand ved at holde vægten lav



TOUGH TOM

BEDSTE VALG FOR BEGYNDERE. Velafrøvet dækmønster til XC og All Mountain. Helt rigtigt til grove spor. Perfekt egnet som forhjul kombineret med fx Rapid Rob. Fås i hjulstørrelserne 26", 27,5" og 29" samt i en superbred 60 mm udgave (27,5" x 2,35").


- Skulderknopperne sikrer fremragende sideværts greb



SPACE

GRAVITY-DÆK til en rimelig pris Det iøjnefaldende downhill-dækmønster ser fantastisk ud på cyklen.

- Aggressivt dækmønster til god bremsekraft og greb
- Brede mellemrum til bedre selvrensning



RAPID ROB Active Line, Wired – HS 425

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26" 54-559	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	650	50	100 kg	11101391
26" 57-559	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	720	50	110 kg	11101392
26" 57-559	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	720	50	110 kg	11101393
27.5" 54-584	27.5x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	680	50	100 kg	11101394
27.5" 57-584	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	750	50	110 kg	11101395
27.5" 57-584	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	750	50	110 kg	11101396
29" 54-622	29x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	725	50	110 kg	11101397
29" 57-622	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	790	50	120 kg	11101398
29" 57-622	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	790	50	120 kg	11101399

TOUGH TOM Active Line, Wired – HS 463

26" 54-559	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	650	50	100 kg	11159159
26" 57-559	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	700	50	110 kg	11159160
26" 60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	745	50	115 kg	11159167
27.5" 57-584	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	730	50	110 kg	11159161
27.5" 60-584	27.5x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	780	50	115 kg	11159166
27.5" 65-584	27.5x2.60	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.5-3.0	20-45	835	50	115 kg	11159169
27.5" 70-584	27.5x2.80	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.2-2.6	17-38	875	50	120 kg	11159170
29" 57-622	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	780	50	120 kg	11159163
29" 60-622	29x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	830	50	125 kg	11159168
29" 65-622	29x2.60	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.5-3.0	20-45	890	50	115 kg	11159171

SPACE Active Line, Wired – HS 326

26" 60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	1060	50	115 kg	11133328.02
------------	---------	---------	------	--	--	-----	-------	---------	-------	------	----	--------	-------------



SUV



SUV BEST USE

SUV-CYKELTYPEN ER DET NYE SORT!

De er sportslige cykler til afslappet brug, som færdes hjemmevant i byen, men også offroad. De har et MTB-stel og tilbyder sikkerhed og komfort som en elektrisk touringcykel. Derfor er de glimrende til alt fra den daglige transport til kontoret til sjov i skoven i fritiden. Dæk til SUV-cykler har typisk gode rulleegenskaber med lavt vibrationsniveau på asfalt og godt greb, når man bevæger sig ud i terrænet.
Alle Schwalbe SUV-dæk er mærket E-Bike Ready 25 eller 50



SUV

USE		URBAN-SUV	ALL-ROAD-SUV	OFF-ROAD-SUV
TIRE				
SMART SAM			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
MARATHON PLUS MTB			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
JOHNNY WATTS			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
NEW AL GROUNDER		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
HURRICANE			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
G-ONE ALLROUND			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
SUPER MOTO-X		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
SUPER MOTO		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	

JOHNNY WATTS

DET PERFEKTE VALG TIL DE ALSIDIGE SUV-CYKLER. Som ingen anden er Johnny Watts i stand til at kombinere letkørende egenskaber på hårde underlag med lang levetid og punkteringsbeskyttelse. En sikker fornemmelse i terræn og næsten lydløst på asfalt

- Alsidigt dækmønster med et bredt anvendelsesområde fra gadebrug til offroad
- Blokke med store kontaktflader sikrer gode rulleegenskaber, lavt vibrationsniveau og høj slidstyrke
- Stabile og sikre egenskaber i sving på hårdt underlag



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD RACEGUARD					

JOHNNY WATTS Performance Line, Folding – HS 604

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5" 60-584	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654167
27.5" 60-584	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654092
27.5" 65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654168
27.5" 65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654091
27.5" 70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25			Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654169
27.5" 70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25			Black	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654093
29" 60-622	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654166
29" 60-622	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654094
29" 65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654165
29" 65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B		Black	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654095

SMART SAM

ÉN FOR ALLE. En imponerende og populær favorit med rigtig gode allround-egenskaber. Se mere påside 52.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7



MARATHON PLUS MTB

DET MEST PUNKTERINGSSIKRE MTB-DÆK, SOM ER GODKENDT TIL HURTIGE ELCYKLER. Se mere påside 23.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**



HURRICANE

ALLROUND DÆK TIL LET OFFROAD-BRUG. Se mere påside 54.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7



SMART SAM DD Performance Line, Folding – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01
29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096

SMART SAM Performance Line, Wired – HS 476

27.5"	60-584	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	805	67	115 kg	11159103
27.5"	65-584	27.5x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	850	67	115 kg	11101154.01
29"	60-622	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	67	125 kg	11159102
29"	65-622	29x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	920	67	115 kg	11159037

MARATHON PLUS MTB Performance Line, Wired – HS 468

27.5"	57-584	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213
29"	57-622	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334

HURRICANE Performance Line, Wired – HS 499

27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071
29"	62-622	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072

AL GROUNDER


DET NYE CROSSOVER-DÆK TIL E-SUV OG TOURING-CYKLER giver gennemgående egenskaber til brug på veje, dirt-stier og nemme stier. Med sit unikke design kører den stille og hurtigt på asfalt, mens den giver tilstrækkelig stabilitet på vejoverflader uden asfalt. Al Grounder er udstyret med DOUBLE DEFENSE-konstruktion og Addix Compound, som opnår en høj modstandsdygtighed over for punkteringer og optimal balance mellem lav køremodstand og tilstrækkeligt greb.

NEW!



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



AL GROUNDER Performance Line, Wired – HS 611

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	27.5" 60-584	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	39B	Addix	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	1020	67	136	11159272
NEW	27.5" 65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	40B	Addix	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1150	67	140	11159274
NEW	29" 60-622	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	40B	Addix	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	1090	67	140	11159273

SCHWALBE G-ONE ALLROUND

GRAVELDÆKKET TIL ALLE FORMÅL. Se mere på side 70.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7



SUPER MOTO-X

BREDT, KOMFORTABELT, SIKKERT! Se mere på side 31.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7



SUPER MOTO

GIV DIN ELCYKEL NOGET OPMÆRKSOMHED! Se mere på side 31.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7



SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 473

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5" 57-584	27.5x2.25, 650Bx57	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	725	67	110 kg	11654063.01
27.5" 70-584	27.5x2.80, 650Bx70	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	845	67	150 kg	11600953.01
29" 57-622	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	760	67	120 kg	11654064.01
29" 57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	685	67	120 kg	11600955.01 *

*Evolution

SUPER MOTO-X Performance Line, Wired – HS 439

27.5" 62-584	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01
27.5" 62-584	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01
27.5" 70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	980	67	155 kg	11101108

SUPER MOTO Performance Line, Wired – HS 605

27.5" 62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1185	67	145 kg	11159141
28" 62-622	28x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1285	67	150 kg	11159148



GRAVEL



CROSS

SCHWALBE G-ONE R

THE RACE GRAVEL TIRE. Schwalbe G-One R er fremstillet til brug på let terræn, grusveje og asfalt. Takket være sit Super Race-karkasse kombinerer den souplesse, hastighed og kontrol på højeste niveau.

- Ny Boomerang-profil for det bedste greb op ad bakke og ideelt rul.
- Super Race-karkasse (Souplesse-konstruktion) for en særlig jævn kørsel med lav rolling resistance og højt niveau af stødbeskyttelse.
- Vinklede sideflapper sammen med Super Race-karkassen skaber det bedste greb om hjørner.

NEW!

TUBE
LESS
EASY





SCHWALBE G-ONE R Evolution Line, Folding - HS610

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	28" 40-622	28x1.50	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent Sidewall	max.4.5	max.65	480	67	70 kg	11654240
NEW	28" 45-622	28x1.70	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent Sidewall	max.4.0	max.55	520	67	70 kg	11654298

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE

GRAVEL UDEN GRÆNSER. Skabt til offroad. G-One Ultrabite får yderligere forbedret sine offroad-egenskaber takket være en stabil konstruktion og branchens førende Tubeless Easy-teknologi. Brederne på 40 eller 50 mm gør G-One Ultrabite perfekt egnet til grusveje, skovstier og spor, selv under udfordrende forhold.

- Aggressivt dækmønster med imponerende kompakte „tapeknopper“ i centerlinjen giver godt greb og overlegen trækraft
- Stærke yderknopper sørger for sikkerheden i ethvert sving

Ultrabite leverer bemærkelsesværdig performance som fordæk sammen med G-One Bite eller G-One Allround på baghjulet.
Takket være TLE slangeløs teknologi kan G-One Ultrabite benyttes i et slangeløst setup.



SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Evolution Line, Folding – HS 601

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650Bx50	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	625	67	100 kg	11654172
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	530	67	100 kg	11654035.02
28"	45-622	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	610	67	100 kg	11654171
28"	50-622	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654036.02

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Folding – HS 601

28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	535	67	100 kg	11654067.02
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654068.02

SCHWALBE G-ONE BITE

PÅ ASFALTEN ELLER OFFROAD – OPLEV FRIHEDEN PÅ EN GRAVELBIKE. Dette G-One dæk er ret godt på asfalten, men det har sin sande styrke i terrænet. G-One Bite er tydeligvis lavet til offroad-eventyr.

- Et åbent dækmønster med stærke yderknopper giver dette G-One stabilitet i sving og det perfekte "Bite"

Alle udgaver af G-One Bite kan benyttes i et slangeløst setup med TLE slangeløs teknologi.



SCHWALBE G-ONE BITE Evolution Line, Folding – HS 487

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5" 50-584	27.5x2.00, 650Bx50	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	535	67	100 kg	11654173
27.5" 54-584	27.5x2.10, 650Bx54	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	615	67	110 kg	11601057.01
28" 40-622	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	480	67	100 kg	11601003.02
28" 45-622	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	540	67	100 kg	11654134
28" 50-622	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	565	67	100 kg	11601098.01


SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Folding – HS 487

28" 40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	70 kg	11654065.01
------------	------------------	-----------	-----	------	--	--------------	---------	---------	--------	-----	----	-------	-------------

SCHWALBE G-ONE ALLROUND

GRAVELDÆKKET TIL ALLE FORMÅL. Det imponerer med en unik alsidighed og afbalancerede køreegenskaber på alt fra asfaltveje til grusveje og endda offroad. Uanset om det er en tur efter fyraften eller eventyr i weekenden, så kender denne „Allrounder“ nærmest ingen grænser.

- Det alsidige dækmønster ruller let med et lavt vibrationsniveau, men griber sikkert og pålideligt i underlaget på grusveje og relativt jævne, tørre spor og stier.



SCHWALBE G-ONE ALLROUND Evolution Line, Folding – HS 473

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5" 40-584	27.5x1.50, 650Bx40	Super Ground	TLE	E-25			Black	max.4.5	max.65	450	67	100 kg	11600792.02
27.5" 57-584	27.5x2.25, 650Bx57	Super Ground	TLE	E-25			Black	1.8-3.7	26-54	650	67	110 kg	11600954.02
28" 35-622	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE	E-25			Black	max.4.5	max.65	420	67	75 kg	11600764.02
28" 40-622	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25			Black	max.4.5	max.65	480	67	100 kg	11600766.02
28" 45-622	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25			Black	max.4.0	max.55	540	67	100 kg	11654170
29" 57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25			Black	1.8-3.7	26-54	685	67	120 kg	11600955.01

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 473

27.5" 35-584	27.5x1.35, 650Bx35	RaceGuard	TLE	E-25			Black	max.4.5	max.65	395	67	75 kg	11600927.01
27.5" 57-584	27.5x2.25, 650Bx57	DD, RaceGuard	TLE	E-25			Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	725	67	110 kg	11654063.01
27.5" 70-584	27.5x2.80, 650Bx70	DD, RaceGuard	TLE	E-25			Black	1.5-3.0	20-45	845	67	150 kg	11600953.01
28" 35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25			Black	max.4.5	max.65	420	67	75 kg	11600774.01
28" 35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25			Classic	max.4.5	max.65	420	67	70 kg	11601053.01
28" 40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25			Black	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11600775.01
28" 40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25			Classic	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11654062.01
29" 57-622	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25			Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	760	67	120 kg	11654064.01

SCHWALBE G-ONE SPEED

THE SPECIAL ONE. G-One Speed er først og fremmest et løfte om maksimal fart! Det udvider enhver landevejsrytters muligheder. Det ruller hurtigt på vejen, men samtidigt sikkert og tillidsvækkende på dårlige stier og grusveje.

- En homogen profil med runde knopper ruller optimalt på vejen og griber godt i gruset



SCHWALBE G-ONE SPEED Evolution Line, Folding – HS 472

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	40-406	20x1.50	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		Black	3.5-5.0	50-70	280	67	100 kg	11654018.01
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		Black	max.5.0	max.70	330	67	75 kg	11600951.01
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		Black	max.4.5	max.65	425	67	75 kg	11601054.01
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		Black	max.4.5	max.65	465	67	100 kg	11600995.01
28"	50-622	28x2.00	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		Black	max.4.0	max.55	555	67	100 kg	11600996.01
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		Black	1.6-3.5	23-50	560	67	125 kg	11600975.01

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 472

27.5"	30-584	27.5x1.20, 650Bx30	RaceGuard	TLE	E-25		Black	max.5.0	max.70	320	67	75 kg	11600929.01
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650Bx50	RaceGuard	TLE	E-25		Classic	max.4.0	max.55	515	67	100 kg	11654082.01

SCHWALBE X-ONE SPEED

TIL 100% FART – 'Speed'-udgaven af X-One serien er udviklet specifikt til tørre cykelcross-ruter.

- Fladt mønster i midten for at sikre maksimal fart
- De flade, runder knopper understøttes af multirip-blokke for at sikre fremragende greb
- Lodrette sideknopper giver stabilitet i sving

Den bedste performance opnås med X-One Allround i Tubeless Easy-udgave i et slangeløst setup.



SCHWALBE X-ONE ALLROUND

ET CYKELCROSSDÆK TIL ALLE FORHOLD. Hurtigt og med godt greb på både asfalt og løse underlag – i tørvejr eller regn. „Allrounderen“ har det hele til et perfekt cykelcrossløb.

- Markante sideknopper til høj fart i sving under tørre eller våde forhold

Den gode performance leveres af X-One Allround med Tubeless Easy-teknologi i et slangeløst setup.



Test Winner
Outstanding
11/2019



SCHWALBE X-ONE SPEED Evolution Line, Folding – HS 483

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600956.01

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 483

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01
-----	--------	------------------	-----------	-----	--	-------	---------	---------	-------	-----	----	-------	-------------

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Evolution Line, Folding – HS 467

27.5"	33-584	27.5x1.30, 650Bx33	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	370	67	75 kg	11600959.01
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11601006.01 *
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	390	67	75 kg	11601005.01

*HS 467A

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 467A

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01
-----	--------	------------------	-----------	-----	--	-------	---------	---------	-------	-----	----	-------	-------------

SCHWALBE X-ONE BITE

CROSSSPECIALISTEN TIL MUDDER OG SØLE. Det aggressive mønster „bider“ fast i blødt terræn på en cykelcrossrute eller enhver vintermudret skovsti. Derfor fås X-One Bite kun i en Tubeless Easy-udgave for at sikre optimale præstationer under svære forhold.


- Grove, runder knopper til optimalt bid under selv de mest udfordrende forhold

„Bite“ leverer fantastisk performance som fordæk sammen med X-One Allround eller X-One Speed på baghjulet.



CX PRO

Klassisk dækmønster med effektivt vejgreb.



SCHWALBE X-ONE BITE Evolution Line, Folding – HS 481

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE		ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	410	67	75 kg	11600922.01

CX PRO Performance Line, Wired – HS 269

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	35-559	26x1.35	Performance	Tube		Dual	Black	4.0-6.5	55-95	405	67	70 kg	11100185.02
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Performance	Tube		Dual	Black	4.0-6.5	55-95	400	67	65 kg	11100186.02

ROAD RACE



LANDEVÉJ

CREATING
Souplesse



SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Folding – HS 462


	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
	20"	28-406	20x1.10	Evolution	TLE		ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	205	127	70 kg	11653951
	26"	28-559	26x1.10	Evolution	TLE		ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	275	127	75 kg	11653950

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Folding – HS 493

	27.5"	25-584	650Bx25	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	245	127	70 kg	11654084
	27.5"	28-584	650Bx28	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	260	127	70 kg	11654085
	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11653974
	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Transparent	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11654236
	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11653975
	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Transparent	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11654217
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11653976
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Transparent	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11654218
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654225
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Transparent	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238
NEW	28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Black	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654292
NEW	28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE		ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654349



TUBELESS EASY



SCHWALBE PRO ONE TT

TUBELESS EASY

ET HIGH-END TUBELESS EASY-DÆK TIL TIDSKØRSEL OG TRIATLON. Kompromisløst i konkurrence. TT betyder fart, den laveste rullemodstand og minimal vægt. Ikke desto mindre er køreegenskaberne uforlignelige.


- Super Race karkasse (Souplesse-konstruktion)
- Addix Race gummiblanding

For at minimere vægten og rullemodstanden er Pro One TT konstrueret uden punkteringsbeskyttelse. Derfor skal det altid bruges med forseglingsvæske i tilfælde af punktering.

TT STÅR FOR TIME TRIAL (ENKELTSTART).



TUBELESS EASY



SCHWALBE PRO ONE

TUBELESS EASY

'SOUPLESSE' – SÅDAN. ET HIGH-END TUBELESS EASY LANDEVEJSDÆK.


Kombinationen af 'souplesse', fart og kontrol på højeste niveau. Det bedste landevejsdæk Schwalbe nogensinde har udviklet.

- Super Race karkasse (Souplesse-konstruktion)
- Addix Race gummiblanding
- V-Guard punkteringsbeskyttelse

TLE-dækket er lavet specifikt til slangeløs brug, så det giver den ypperligste performance. TLE-dæk skal altid benyttes med forseglingsvæske.



TUBE TYPE



SCHWALBE PRO ONE

DÆK TIL BRUG MED SLANGE

ET HIGH-END LANDEVEJSDÆK TIL BRUG MED SLANGE. Kombinerer 'souplesse', fart og kontrol på højeste niveau. Det bedste landevejsdæk Schwalbe nogensinde har udviklet. Dette Pro One er referencen for landevejsdæk, også ved brug med slanger.

- Super Race karkasse (Souplesse-konstruktion)
- Addix Race gummiblanding
- V-Guard punkteringsbeskyttelse

Dette dæk er lavet til brug med cykelslange og kan ikke benyttes slangeløst.

Som sikring mod forkert brug er alle Pro One landevejsdæk tydeligt mærket med „TLE“ eller „TUBE ONLY“.

SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Folding – HS 493

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	25-622	700x25C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972
28"	28-622	700x28C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973

SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Folding – HS 493A

28"	23-622	700x23C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-10.0	85-145	215	127	70 kg	11654013
28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11653977
28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11653978
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11653979
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11654245
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654233
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654246



Test Winner
25mm Tires
07/2019



SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Folding – HS 462


	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Black	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11653952
	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Classic	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11654139
	28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11653953
	28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Classic	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11654140
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Black	4.0-5.5	55-80	345	67	75 kg	11654051
NEW	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	TLE		ADDIX	Black	3.5-5.0	50-70	380	67	75 kg	11654310

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Wired – HS 462A

	20"	28-451	20x1 1/8	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	280	67	70 kg	11158993 *
	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	405	67	70 kg	11158992

*HS 464

TUBELESS EASY



SCHWALBE ONE

TUBELESS EASY

ET ALLROUND TUBELESS EASY LANDEVEJSDÆK. Schwalbe One slangeløs teknologi på højeste niveau giver et hurtigt, pålideligt og adræt dæk. ADDIX performance-gummiblandingen er ekstremt slidstærk og pålidelig i enhver situation – selv på vinterveje.

- MicroSkin karkasse
- Addix gummiblanding
- RaceGuard punkteringsbeskyttelse


TLE-dækket er lavet specifikt til slangeløs brug, så det giver den allerypperste performance. TLE-dæk skal altid benyttes med forseglingsvæske.

FORKERT BRUG ER UDELUKKET

Alle Schwalbe One landevejsdæk er tydeligt mærket med „TLE“ eller „TUBE ONLY“.



TUBE TYPE



SCHWALBE ONE

DÆK TIL BRUG MED SLANGE

ET ALLROUND LANDEVEJSDÆK. Schwalbe One landevejsteknologi på højeste niveau er hurtigt, pålideligt og adræt. Den perfekte allrounder til ryttere, som foretrækker at cykle med slanger i dækkene.

- Skin karkasse
- Addix gummiblanding
- RaceGuard punkteringsbeskyttelse

Dette dæk er lavet til brug med cykelslange og kan ikke benyttes slangeløst.

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Folding – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
	20"	28-406	20x1.10	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	200	67	70 kg	11653962 *
	24"	23-520	24x0.90	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	195	67	60 kg	11653961 *
	26"	23-571	650x23C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	205	67	70 kg	11653980
	28"	23-622	700x23C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	225	67	70 kg	11653954
	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653956
	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Blue Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653964
	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Red Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653963
	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube		ADDIX	White Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653965
	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Classic	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037
	28"	28-622	700x28C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	265	67	75 kg	11653957
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	4.5-7.0	65-100	290	67	75 kg	11653958
NEW	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	Tube		ADDIX	Black	4.5-6.5	65-95	305	67	75 kg	11654309


*HS 464

SCHWALBE E-ONE

SPECIALUDVIKLET TIL EL-RACERCYKLER. Hurtigt racerdæk designet specifikt til højtydende elcykler. V-Guard antipunkteringsindlægget giver høj modstand mod punkteringer. Den stærke Addix Race gummiblanding sikrer, at dækket klæber sig til vejen gennem sving med høj hastighed og er super holdbart til elcykling. 28 mm og 32 mm bredt med ekstra komfort både i lokalområdet og på opkørsler i Alperne. E-One dæk er også ECE-R75 godkendt til hurtige elcykler.



TUBELESS EASY




DURANO PLUS

MAKSIMAL PUNKTERINGSBESKYTTELSE TIL RACERCYKLER! Durano Plus er det mest punkteringssikrede landevejsdæk på markedet. Det er optimeret med højtydende Addix gummiblanding, så levetid og vejgreb er i top. Professionelle atleter og ambitiøse cyklister stoler på disse egenskaber på deres træningsture året rundt.

- Skin karkasse
- Addix gummiblanding
- SmartGuard punkteringsbeskyttelse

TUBE TYPE



DURANO DD

MED DOUBLE DEFENSE-TEKNOLOGI TIL FREMRAGENDE ALLROUND BESKYTTELSE.


Takket være den effektive beskyttelse og de gode køreegenskaber er Durano DD et glimrende dæk til træning eller den daglige transport.

- Skin karkasse
- Addix gummiblanding
- DD og RaceGuard punkteringsbeskyttelse



Test Winner
Winter Tires 01/2020

TUBE TYPE



SCHWALBE E-ONE Evolution Line, Folding – HS 464A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	V-Guard	Tube	E-50	22B	ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	345	127	85 kg	11654000

DURANO PLUS Performance Line, Folding – HS 464

28"	25-622	700x25C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11653966
28"	28-622	700x28C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11653967

DURANO PLUS Performance Line, Wired – HS 464

28"	23-622	700x23C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	410	67	70 kg	11100912.01
28"	25-622	700x25C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11100913.01
28"	28-622	700x28C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	530	67	85 kg	11100915.01

DURANO DD Performance Line, Folding – HS 464

28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	295	67	70 kg	11600739.01
28"	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	330	67	75 kg	11600812.01

DURANO DD Performance Line, Wired – HS 464

28"	23-622	700x23C	DD, RaceGuard	Tube			ADDIX	Graphite	6.0-10.0	85-145	355	67	70 kg	11100971
28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11158995
28"	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	430	67	75 kg	11158996


LUGANO II

ALDRIG FØR HAR EN BASISMODEL FRA SCHWALBE VÆRET SÅ GOD!

K-Guard punkteringsbeskyttelse, en velkørende 50 EPI karkasse og den forbedrede Silica-gummiblanding giver Lugano II imponerende performance til en fremragende pris. I 25 mm bredden fås Lugano II i de flotte farver Classic-Skin, Blue Stripes, Red Stripes og White Stripes.

- Skin karkasse
- Silica-gummiblanding
- Forstærket

TUBE TYPE




LUGANO II ENDURANCE

FREMAGENDE TIL FIXIE, LANDEVEJSCYKEL ELLER CITYBIKE. Lugano

II Endurance er et sportsligt dæk, som er det perfekte valg til eventyr i storbyen. Den ekstra forstærkede midte på dækmønsteret af forbedret Silica-gummiblanding øger dækkets slidstyrke og vejgreb.

- Skin karkasse
- Silica-gummiblanding
- Forstærket

TUBE TYPE



INSIDER

SPECIELT TIL HJEMMETRÆNERE. Blandingen har en meget lavere indre modstand, som gør det særligt velegnet til rulletræning.

Insider må ikke anvendes på vejen!



LUGANO II Active Line, Folding – HS 471

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	23-622	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	260	50	65 kg	11654008
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654009
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654012
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654011
28"	28-622	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	310	50	65 kg	11654010

LUGANO II Active Line, Wired – HS 471

28"	23-622	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	325	50	65 kg	11159143
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159018
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159022
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159021
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	White Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159023
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Classic	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025
28"	28-622	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	400	50	70 kg	11159019
28"	32-622	700x32C	K-Guard	Tube			Silica	Black	4.0-6.5	55-95	420	50	70 kg	11159020

LUGANO II ENDURANCE Active Line, Wired – HS 471

28"	25-622	700x25C	Reinforced Tread	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	490	50	65 kg	11159024
-----	--------	---------	------------------	------	--	--	--------	-------	---------	--------	-----	----	-------	----------

INSIDER Performance Line, Folding – HS 376

28"	23-622	700x23C	Performance	Tube			Roller	Blue	6.0-10.0	85-145	310	67	70 kg	11600084.02
28"	35-622	700x35C	Performance	Tube			Roller	Blue	4.0-6.5	55-95	525	67	100 kg	11600564.01

*HS 385


ICE SPIKER PRO

LETTERE, HURTIGERE OG MED ET BEDRE VEJGREB. ‘Turboen’ blandt pigdæk. Med op til 402 pigge bider dækket sig solidt fast på isglatte veje. Wolframkarbid-kernen i hver enkelt pig er belagt med letvægtsaluminium. Dækket forbliver rapt og sporty.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



WINTER

KOGT NED TIL ESSENSSEN. Med halvt så mange pigge giver Winter fremragende kontrol på glat is. Kun ved meget skarpe sving er storebroderen Marathon Winter overlegen. Med en 50 EPI karkasse, refleksstriber og K-Guard tilbyder det solide fordele til en budgetvenlig pris.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



MARATHON WINTER PLUS

TIL EN MERE SIKKER TUR. Du har fuld kontrol på isglatte veje med Marathon Winter Plus. Selv i skarpe sving og under kraftig opbremsning er alt under kontrol takket være den særlige Winter-gummiblanding, et dækmønster med lameller og op til 240 pigge. Dækket har et lag SmartGuard til optimal punkteringsbeskyttelse. Schwalbe beskyttelsesniveau 7.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 7



ICE SPIKER PRO Performance Line, Folding – HS 379

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	SPIKES	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	57-584	27.5x2.25	DD, RaceGuard	TLE		378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1000	67	110 kg	11654174
27.5"	65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	TLE		344	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	1241	67	115 kg	11654175
29"	57-622	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE		402	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	1060	67	115 kg	11654176

ICE SPIKER PRO Performance Line, Wired – HS 379

26"	54-559	26x2.10	RaceGuard	Tube		361	Winter	Black	2.0-4.0	30-55	995	67	100 kg	11100937
27.5"	57-584	27.5x2.25	RaceGuard	Tube		378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1100	67	110 kg	11100939
29"	57-622	29x2.25	RaceGuard	Tube		402	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1170	67	120 kg	11100938

WINTER Active Line, Wired – HS 396

16"	30-349	16x1.20	K-Guard	Tube		72	Winter	Black-Reflex	4.5-8.0	65-115	465	50	65 kg	11100905.01
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		100	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1000	50	100 kg	11100599.01
27.5"	50-584	27.5x2.00	K-Guard	Tube		104	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1210	50	110 kg	11159239
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube		118	Winter	Black-Reflex	3.5-6.5	50-95	805	50	75 kg	11100600.01
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube		120	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	870	50	80 kg	11100601.01
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		120	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	905	50	90 kg	11100602.01

MARATHON WINTER PLUS Performance Line, Wired – HS 396

20"	42-406	20x1.60	SmartGuard	Tube	E-25	168	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	675	67	70 kg	11116448.02
20"	55-406	20x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	144	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	960	67	95 kg	11159003
24"	47-507	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	184	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	960	67	90 kg	11125444.02
26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1025	67	100 kg	11136448.02
26"	50-559	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1150	67	105 kg	11100598.01
26"	55-559	26x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	188	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	115 kg	11159241
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	920	67	80 kg	11126448.02
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	90 kg	11156448.02
28"	50-622	28x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	208	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1265	67	115 kg	11100597.01

MARATHON GT 365

1 DÆK. 4 ÅRSTIDER, 365 DAGE MED DET SAMME DÆK. Marathon GT 365 er det første cykel-dæk, som man kan køre sikkert på året rundt under stort set alle forhold. Den nye slidbane med lameller og den specialudviklede "FourSeason" gummiblanding giver fuldt vejgreb uanset årstiden. Selvfølgelig med DualGuard punkteringsbeskyttelse for maksimal sikkerhed

! GT 365 er den perfekte løsning til stort set alle forhold. Men på isglatte veje kan kun rigtige pigdæk give sikkert vejgreb.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

DUALGUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

VÆRD AT VIDE OM DÆK MED PIGGE.

KAN DET OGSÅ KØRES PÅ NORMAL VEJ?

Uden problemer, men hvis vejen kun sjældent er dækket med sne, kan den resulterende dækstøj vise sig at være generende.

TIP: Ved maksimalt dæktryk kan man cykle på isfri veje med minimal støj med disse dæk.

OG DET GLIDER IKKE UD I SVINGENE?

Nej. Piggene "bore" sig godt ned i normale asfaltveje og selv hurtige sving er ikke noget problem.

TIP: Piggene fungerer bedst på is ved det lavest mulige dæktryk.

ER PIGGENE IKKE ULOVLIGE?

Pigge på cykeldæk er ikke noget problem. Det er kun pigdæk på motorkøretøjer, der er forbudt i visse lande, fordi de ødelægger vejene. Hurtige elektriske cykler betragtes i denne sammenhæng som motorkøretøjer.

SKAL DÆKKENE KØRES TIL?

For at sikre, at piggene sidder permanent fast, skal dækkene køres til over ca. 40 km på asfalt uden hurtige accelerationer og hårde opbremsninger.

HVAD ER PIGGENES LEVETID?

Alle Schwalbe-pigge har en kerne af ekstremt slidstærkt wolframkarbid, så de kan køre nogle tusinde kilometer. Det er normalt, at piggenes kanter afrundes og bliver dybere indlejret.

HVAD ER DÆKKENES BEGRÆNSNINGER?

I dyb sne hjælper ikke engang pigdæk.

VISSE STEDER BLIVER SNEEN IKKE LIGGENDE LÆNGE. ER DET STADIG EN FORDEL MED PIGDÆK?

Det er nok bedst at sætte pigdækkene på din reservecykel. Afhængigt af vejret om morgenen skal du bruge den bedst egnede cykel. På isbelagte veje, hvor selv biler har problemer, er det en god fornemmelse at være i fuld kontrol på pigdæk.

NOGLE PIGGE ER FALDET UD. KAN DE ERSTATTES?

Ja, vi kan tilbyde et sæt med ekstra pigge inkl. monteringsværktøj. Monteres let med specialværktøj.



1 ALUMINIUMSPIGGE (Evolution Line)
2 STÅLPIGGE (Performance & Active Line)



50 alupigge, varenr, Art.-No. 5508.01
50 alupigge, varenr, Art.-No. 5506.01
50 stålpigge inkl. værktøj til nem montering. Varenr. 5512.01
Hint: New item numbers!

MARATHON GT 365 Performance Line, Wired – HS 475

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	40-406	20x1.50	DualGuard	Tube	E-50	18B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	3.0-6.0	45-85	580	67	75 kg	11101341
20"	55-406	20x2.15	DualGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	930	67	95 kg	11159243
26"	50-559	26x2.00	DualGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	990	67	118 kg	11101203
26"	55-559	26x2.15	DualGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1280	67	125 kg	11159245
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	DualGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	765	67	95 kg	11101204
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	DualGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.5	35-80	850	67	100 kg	11101205
28"	47-622	28x1.75	DualGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1045	67	115 kg	11101342
28"	50-622	28x2.00	DualGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1115	67	121 kg	11101343
28"	55-622	28x2.15	DualGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1400	67	128 kg	11159246

TIL BØRN OG TEENAGERE

Skal de bedste cykler og det bedste udstyr kun være forbeholdt de såkaldte voksne? Selvfølgelig ikke! Derfor har Schwalbe udviklet cykeldæk i høj kvalitet i størrelserne 12" til 24" til alle forskellige formål og samlet dem i den nye Youth Series.

Cool dæk som Hans Dampf, Rocket Ron eller Little Joe giver et vigtigt boost til de største atleter eller dem, som gerne vil udfordre dem en dag. Det nye Schwalbe Youth Series sortiment er fyldt med gode cykeldæk til løbecykler eller MTB.



BIG BETTY

BIG BETTY ER TILBAGE! Udstyret med alt hvad moderne dækteknologi har at byde på. En allrounder til Downhill og Enduro under tørre eller fugtige forhold.



ROCKET RON

ÆGTE RAKETFART. Perfekt til at køre om kap! Med ultrahurtig ADDIX Speed gummi-blanding og superlav vægt takket være den nye Super Race karkasse. I 20" og 24".



HANS DAMPF

HANS DAMPF ER SJOV! Kæmpe volumen, aggressivt dækmønster og ADDIX Performance højkvalitets gummi-blanding. Med Tubeless Ready-teknologien er Hans Dampf klar til at gøre enhver cykel med 24" hjul endnu mere underholdende. Ekstremt greb og fremragende slidstyrke til en god dag i en bikepark eller på sporet.



BIG BETTY Evolution Line, Folding – HS 608

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	
NEW	20"	57-406	20x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	90	11654324
NEW	24"	62-507	24x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	875	67	90	11654323

ROCKET RON Evolution Line, Folding – HS 438

20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.7	max.54	410	67	115 kg	11654016.01
24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	560	67	90 kg	11654015.01

ROCKET RON Performance Line, Folding – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02
-----	--------	---------	-------------	------	------	--	-------	-------	---------	-------	-----	----	-------	-------------

HANS DAMPF Performance Line, Folding – HS 491

24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118
-----	--------	---------	-------------	-----	------	--	-------	-------	---------	-------	-----	----	--------	----------

LITTLE JOE Performance Line, Folding – HS 371A

NEW	20"	37-406	20x1.40	Performance	Tube		ADDIX	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	280	67	70	11654253
NEW	24"	47-507	2 4x1.85	Performan ce	Tube		ADDIX	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	420	67	80	11654254
NEW	26"	50-559	26x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	560	67	105	11654255 *

HS 371

LITTLE JOE Performance Line, Wired – HS 371

NEW	14"	37-254	14x1.40	Performance	Tube		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	210	67	70	11159265
NEW	16"	37-305	16x1.40	Performance	Tube		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	250	67	70	11159266

LITTLE JOE Active Line, Folding – HS 371A

20"	37-406	20x1.40	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	290	50	70	11600846.02
20"	50-406	20x2.00	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	430	50	75	11600847.01



BILLY BONKERS

SCHWALBES NYE DÆK TIL PUMPTRACK, DIRTJUMP OG SLOPESTYLE.

Dette letvægtsdæk er ikke bare lettrullende, det er også mester for en underholdende og adræt cykelstil. Hvis dine tricks og hop går i kage, hjælper Billy Bonkers altid med at holde humøret høj og tilgiver selv de værste wipeouts.

LITTLE JOE

TIL VOVEHALEN. Little Joe er lavet til børn. Dækmønsteret passer til mountainbike, men ruller også godt på asfalt og stier. Little Joe er let. Det er et foldedæk, så det skærer virkelig ned på cyklens vægt. Især i størrelse 37-406. Little Joe er sikkert. K-Guard og en 50 EPI karkasse beskytter mod punkteringer.

SMART SAM

ÉN FOR ALLE. En imponerende og populær favorit med rigtig gode allround-egenskaber. Til mountainbikere som ofte skifter mellem asfaltveje og offroad-terræn.

BLACK JACK

ALSIDIGT DÆKMØNSTER. Med offroad-look, godt vejgreb og lettrullende egenskaber. Ideelt til børn og unge cyklister. Den særlige Black'n'Roll-gummiblanding i størrelserne 12", 16" and 18" laver ikke mærker på gulve.

KID PLUS

TIL BARNEVOGNE. Med ekstra god punkteringsbeskyttelse (PunctureGuard). Den særlige Black'n Roll-slibbaneblanding laver ikke mærker på gulvet.

TRACER

KONGENS EFTERFØLGER. Det første dæk specielt til cykelvogne. Der anvendes kun materiale hvor det kræves. Derfor er Tracer på en gang lettere, mere holdbart og mere bekvemt end andre dæk af samme størrelse. Selvfølgelig med 50 EPI karkasse, K-Guard og en enkelt siderefleksstribe.

BILLY BONKERS Performance Line, Folding – HS 600

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	16"	50-305	16x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	70 kg	11159335 *
	18"	50-355	18x2.00	Performance	Tube		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100 kg	11654198

*Wired

SMART SAM Performance Line, Wired – HS 476

20"	60-406	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90 kg	11101336
24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100 kg	11101229.01
24"	60-507	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90 kg	11101337

BLACK JACK Active Line, Wired – HS 407

12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02
24"	47-507	24x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02
24"	54-507	24x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02

KID PLUS Active Line, Wired – HS 413

12"	47-203	12x1.75	PunctureGuard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	350	50	55 kg	11102413.02
14"	47-288	14x1.75	PunctureGuard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	60 kg	11100795

TRACER Active Line, Wired – HS 418

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Grey Stripes-Reflex	1.5-3.5	20-50	470	50	60 kg	11100448.01
-----	--------	---------	---------	------	--	--	-----	---------------------	---------	-------	-----	----	-------	-------------

CLASSIC-SKIN OG TRANSPARENT-SKIN - SERIES

Sportslige high-end cykeldæk med flotte Classic-Skin dæksider. Et unikt look til MTB, Dirt, Gravel eller landevejscykler. Iøjnefaldende detaljer til din topmodel.



LUGANO II Active Line, Wired – HS 471

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
	28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube		Silica	Classic	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025

NOBBY NIC Evolution Line, Folding – HS 602

NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Bronze	max.3.5	max.50	850	67	115 kg	11654206.01
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Bronze	max.3.5	max.50	890	67	125 kg	11654322
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B		Transparent	max.3.5	max.50	850	67	125 kg	11654372
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B		Bronze	max.3.5	max.50	800	67	125 kg	11654205.01

*Performance Line

RACING RALPH Evolution Line, Folding – HS 490

	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE	E-25			Transparent	1.8-3.7	26-54	640	67	120 kg	11654049.01
	29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE				Transparent	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654053.01

RACING RAY Evolution Line, Folding – HS 489

	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE				Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654050.01
	29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE				Transparent	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654052.01

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 473

	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25			Classic	max.4.5	max.65	420	67	70 kg	11601053.01
	28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25			Classic	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11654062.01

SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Folding – HS 487

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
	28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		Classic	max.4.5	max.65	485	67	70 kg	11654065.01

SCHWALBE G-ONE R Evolution Line, Folding – HS 610

NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x40C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent	max.4.5	max.65	480	67	70 kg	11654240
NEW	28"	45-622	28x1.70, 700x45C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent	max.4.0	max.55	520	67	70 kg	11654298

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 472

	27.5"	50-584	27.5x2.00, 650Bx50	RaceGuard	TLE	E-25		Classic	max.4.0	max.55	515	67	100 kg	11654082.01
--	-------	--------	--------------------	-----------	-----	------	---	---------	---------	--------	-----	----	--------	-------------

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Folding – HS 601

	28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		Classic	max.4.5	max.65	535	67	100 kg	11654067.02
	28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		Classic	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654068.02

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Folding – HS 462A

	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			Classic	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037
--	-----	--------	---------	-----------	------	--	---	---------	---------	--------	-----	----	-------	----------

SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Folding – HS 462

	28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			Classic	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11654139
	28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			Classic	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11654140

SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Folding – HS 493

	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			Transparent	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241
	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			Transparent	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			Transparent	4.5-6.5	65-95	280	127	70 kg	11654245
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			Transparent	6.0-8.0	85-115	310	127	70 kg	11654246

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Folding – HS 493A

	28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11654236
	28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11654217
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11654218
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238
NEW	28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			Transparent	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654349

SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Folding – HS 493

	28"	25-622	700x25C	Super Race	TLE			Classic	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972
	28"	28-622	700x28C	Super Race	TLE			Classic	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 467A

	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			Classic	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01
--	-----	--------	------------------	-----------	-----	--	---	---------	---------	-------	-----	----	-------	-------------

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 483

	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			Classic	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01
--	-----	--------	------------------	-----------	-----	--	---	---------	---------	-------	-----	----	-------	-------------

THUNDER BURT Evolution Line, Folding – HS 451

	29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			Transparent	2.0-4.0	30-55	545	67	110 kg	11600510.03
	29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654146
	29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			Transparent	1.6-3.5	23-50	700	67	120 kg	11654234

WICKED WILL Evolution Line, Folding – HS 614

NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B		Bronze	max.3.5	max.50	885	67	125 kg	11654306
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B		Transparent	max.3.5	max.50	820	67	125 kg	11654305

COLOUR YOUR BIKE



BROWN-WHITEWALL CREME BLACK

BIG BEN Active Line, Wired – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569

DELTA CRUISER Active Line, Wired – HS 431

24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01 *
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091
28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube			SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094

*HS 392

DELTA CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 431

26"	37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007
28"	40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008

FAT FRANK Active Line, Wired – HS 375

26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596
26"	60-559	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/ Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01

Cykeldæk der er lige så unikke som deres ejere. „Colour Your Bike“ dækkene fra Schwalbe er fulde af farve og variation. Otte lækre farvemuligheder, som ingen smart bymodel må være foruden, fx Cream, Coffee eller Whitewall.



-COFFEE

WHITEWALL

BROWN

LITTLE BIG BEN Active Line, Wired – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566

ROAD CRUISER Active Line, Wired – HS 484

NEW NEW	20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293
	24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265
	27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube		Green Compound	Gumwall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159324
	27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159323
	27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube		Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285
	28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube		Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286



WHEELCHAIR

MARATHON PLUS

DET PUNKTERINGSFRI DÆK TIL KØRESTOLE. Marathon er blevet den absolutte reference for punkteringsresistente luftgummidæk til kørestole. Smart Guard beskyttelsesindlægget er fremstillet delvist af genanvendt naturgummi. Den „aldringsbeskyttede“ dæksidekonstruktion kan modstå den typiske overbelastning pga. lavt dæktryk i meget længere tid. Findes nu i en helt ny, ekstra bred og ekstra komfortabel udgave i 28 x 559 mm.

Bemærk: Anvend et manometer til at justere dæktrykket, da et almindeligt "tommelfingertjek" er utilstrækkeligt pga. den særlige konstruktion af Marathon Plus.

PUNKTERINGSFRI.

SmartGuard punkteringsbeskyttede kørestolsdæk kombinerer komfort og et let rul med PU-dækkenes punkteringsbeskyttelse.

2GRIP.

Håndvenlige dæk. Dæksiderne er helt bløde, så dækket glider silkeglat i hånden. Patentbeskyttet og standard på samtlige Schwalbe-kørestolsdæk.

BLACK 'N' ROLL.

Kørestole med sorte dæk? Schwalbe har gjort det muligt. Vi har udviklet en særlig Black'n Roll gummiblanding, der ikke laver mærker på indendørs gulve. Yderligere er dækket langt mere robust og holdbart.



SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

SMARTGUARD ROLLING ROAD GRIP OFF-ROAD GRIP PROTECTION DURABILITY

MARATHON PLUS Evolution Line, Wired – HS 440

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275440.01
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282440.01
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10283440
24"	28-540	24x1.10	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	530	67	60 kg	10241440
24"	37-540	24x1 3/8	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281440
26"	25-559	26x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	520	67	60 kg	10231440
26"	28-559	26x1.10	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	550	67	60 kg	10293440
26"	25-590	26x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	570	67	65 kg	10284440

MARATHON PLUS Performance Line, Wired – HS 440

24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Tube	GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282540
24"	37-540	24x1 3/8	SmartGuard	Tube	GRC	Grey/Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281540

RIGHTRUN PLUS

DET NYESTE MEDLEM AF KLUBBEN AF ÆGTE PUNKTERINGSFRI DÆK.

RightRun Plus slick performance-dæk med SmartGuard punkteringsfri beskyttelse.



RIGHTRUN

VORES BEGYNDERDÆK – MEN PROPPET MED GODE DETALJER: En effektiv punkteringsbeskyttelse, håndvenlige 2Grip-dæksider og en flot tofarvet gummiblanding. Den robuste Black'n Roll-gummiblanding, der ikke efterlader mærker, fuldender listen.



RIGHTRUN PLUS Performance Line, Wired – HS 387

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275397.02
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282397.02

RIGHTRUN Active Line, Wired – HS 387

20"	25-451	20x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10100824
20"	25-451	20x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10273328.01
22"	25-489	22x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10100825
22"	25-489	22x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10275387.01
22"	25-501	22x1.00 BS	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	295	50	55 kg	10277387.01
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10100826
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282387.01
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Blue Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282388.01
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Red Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282389.01
24"	28-540	24x1.10	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	5.0-8.0	70-115	330	50	60 kg	10159015
26"	23-559	26x7/8	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	310	50	60 kg	10283387.01
26"	28-559	26x1.10	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	60 kg	10159012
26"	25-590	26x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285391
26"	25-590	26x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285387.01

DOWNTOWN

EN ALLROUNDER MED VEJGREB OG KOMFORT. Med punkteringsbeskyttende indlæg og håndvenlige 2Grip dæksider.



LAND CRUISER

ET OFFROAD-KØRESTOLSHJUL. Land Cruiser er glimrende til lejlighedsvis offroad-brug. Bemærk: Den indre diameter på dette 24" dæk er 507 mm. Så det passer ikke på traditionelle 24" kørestolsfælge på 540 mm. Tjek at både fælg og dæk passer sammen i størrelsen, dvs. 507 mm.



DOWNTOWN Active Line, Wired – HS 342

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10283342
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Tube	GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10282645.01
24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	Tube	GRC	Grey/Black	3.5-5.0	50-70	520	50	75 kg	10281643

LAND CRUISER Active Line, Wired – HS 450

24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube	SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030
24"	50-507	24x2.00	K-Guard	Tube	SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031

SCHWALBE ONE

SCHWALBE ONE. Navnet i sig selv siger noget om, hvor betydningsfuldt dette dæk er for Schwalbe. Med et sporty dækmønster, effektiv Race-Compound gummiblanding og høj konstruktionskvalitet er Schwalbe One den nye norm for kvalitet og funktionalitet. Vi udviklede det oprindeligt til konkurrencebrug, men nu er dette fantastiske kørestolsdæk almindeligt tilgængeligt med vores WheelStar gummiblanding. Schwalbe One er hurtigt og pålideligt på samme tid. Den fremragende punkteringsbeskyttelse kommer fra V-Guard, et tyndt specialtekstil, som er ekstremt let og modstandsdygtigt.



SPEEDAIR

DEN INDENDØRS SPORTSSPECIALIST. En exceptionel adræt og nem kørsel. Dækkets midterslodbane er asymmetrisk designet til at matche hjulstyrvinklen på indendørs kørestole.



SCHWALBE ONE Evolution Line, Folding – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
24"	25-540	24x1.00	V-Guard	Tube	WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	205	127	70 kg	11600870
26"	25-559	26x1.00	V-Guard	Tube	WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	215	127	70 kg	11600871

SPEEDAIR Performance Line, Wired – HS 343

24"	20-540	24x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	220	67	55 kg	10281353.02
26"	20-559	26x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	230	67	55 kg	10231353.02
26"	20-590	26x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	245	67	60 kg	10285353.02
28"	23-622	700x23C	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	305	67	70 kg	10290353.02



AEROTHAN[®]
TUBE

DISTINCTLY DIFFERENT



ER DETTE STADIG EN CYKELSLANGE?

UTROLIGT LET

Cirka 40 % lettere end
en sammenlignelig
Schwalbe Extralight-slange

HØJESTE
PUNKTERINGSBESKYTTELSE-

Betydelig højere beskyttelse mod punktering
sammenlignet med latex- eller butyl-slanger

REDUCERER RULLEMODSTAND

Rolling resistance reduceres til omkring
halvdelen af slangeløs



Aerothan-slanger sætter nye konkurrencedygtige standarder inden for vægt, punkturmodstand, køreegenskaber, monteringsnemhed og pakkestørrelse. Specialtilpasset til landevejscykler, MTB'er og gennemgående brug.



AIR PLUS

SLANGEN DER IKKE MISTER PUSTEN



IDEELT TIL
ELCYKLER
OG
CARGOCYKLER



HOLDER BEDRE PÅ LUFTEN

Schwalbe Air Plus har ekstra tykt materiale og holder på luften i betydeligt længere tid. Derfor skal man ikke pumpe den så ofte.



BEDRE PUNKTERINGSBESKYTTELSE

Dens større tykkelse gør Schwalbe Air Plus slangen mere robust, så den er optimalt beskyttet mod punkteringer.



100% GENANVENDELIG

Den store andel af ren butylgummi sikrer en lang levetid. Og hvis Schwalbe Air Plus slangen skal udskiftes, er den 100% genanvendelig.


THE QUALITY PLUS FOR ALL IMPORTANT TIRE SIZES.



NU
TILGÆNGELIG
24"

- ✦ Fås i syv populære størrelser fra 20 til 29 tommer
- ✦ Ca. 70% tykkere sider
- ✦ Højere andel af ren butylgummi
- ✦ Stabil ventilpakning ved højt tryk
- ✦ 100% genanvendelig

GENANVENDELSE



- Honoured with:
- EuroBike Green Award 2015
 - Green Concept Award 2020
 - Tysk pris for bæredygtigt design 2021

HVER ENESTE CYKELSLANGE FRA SCHWALBE ER 100% GENANVENDELIG.

Vi kan genbruge materialet til produktion af nye slanger helt uden kvalitetstab. Vores fabrikker har benyttet vores egenudviklede afvulkaniseringsproces med stor succes i mange år. På nuværende tidspunkt er vi nået op på 20% genbrugsmateriale i Schwalbes standardslanger. Når man regner al transporten med, er energiregnskabet positivt. Der bruges kun en femtedel så meget energi ift. produktion af ny butyl.

AEROTHAN TUBES

SPECIALSTØRRELSER

MTB	ENDURANCE RACE	ALLROUND	MTB	MTB+	RACE	MTB	MTB	20"
26"	28"	28"	29"	29+"	28"	27.5"	27.5+"	40-406 42-406 47-406 50-406 54-406 55-406 57-406 60-406 62-406
54-559 57-559 60-559 62-559	28-622 30-622 33-622 35-622	37-622 40-622 42-622 44-622 47-622 50-622	54-622 57-622 60-622 62-622	62-622 65-622 70-622 75-622	23-622 25-622 28-622	54-584 57-584 60-584 62-584	62-584 65-584 70-584 75-584	
13E	16E	17E	19E	19FE	20E	21E	21FE	7AP
81g	50g	61g	87g	116g	41g	83g	109g	220g
								
10400243	10400423	10461373	10425793	10400263	10400413	10400253	10400383	10461560
								
	10461703	10461803			10461693			10461383
								
	10461653				10461643			

AIR PLUS

AIR PLUS TUBES



	MTB	ROAD		TOUR GRAVEL		
26"	26"	28"	28"	28"	29/28/27.5"	27.5"
47 - 559 47 - 571 30 - 584 35 - 584 47 - 584 50 - 559 32 - 590 37 - 590 44 - 590 32 - 597	40 - 559 47 - 559 50 - 559 54 - 559 57 - 559 60 - 559 62 - 559*	18 - 622 20 - 622 22 - 622 23 - 622 25 - 622 28 - 622* 22 - 630 25 - 630	28 - 622 30 - 622 32 - 622 28 - 630 32 - 630	40 - 609* 28 - 622 30 - 622 32 - 622 37 - 622 40 - 622 42 - 622 47 - 622* 32 - 630* 40 - 635*	50 - 584 60 - 584 62 - 584 40 - 622 47 - 622 50 - 622 57 - 622 62 - 622 40 - 635	40 - 584 47 - 584 50 - 584 54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584
12	13	15	16	17	19	21
140g	190g	105g	135g	150g	220g	205g
AV 12	AV 13	AV 15	DV 16	AV 17	AV 19	AV 21
10423340	10425340 10925440(WP)	10427340	10431311	10429340 10929440(WP)	10430340 10930340(WP)	10400050
DV 12	DV 13	DV 15	SV 16	DV 17	DV 19	SV 21
10423611 10923311(WP)	10425311 10925311(WP)	10427611 10927611(WP)	10431343	10429311 10929311(WP)	10430311 10930311(WP)	10400153
SV 12	SV 13	SV 15	SV 16	SV 17	SV 19	
10423343	10425343 10925443(WP)	10427343 10927443(WP)	10431363	10429343 10929443(WP)	10430343 10930343(WP)	
	SV 13 60mm	SV 15 60mm		SV 17 60mm		
	10425363	10400083		10400093		
		SV 15 60mm		SV 17 60mm		
		10427363 10927063(WP)		10429363		
	14	20		18	19A	21A
	EXTRALIGHT	EXTRALIGHT		EXTRALIGHT	EXTRALIGHT	EXTRALIGHT
	130g	65g		105g	140g	135g
	AV 14	SV 20		SV 18	SV 19A	SV 21A
	10424340	10426343		10428343	10430943	10400163
	SV 14	SV 20 60mm				
	10424343	10400103				
	SV 14 60mm	SV 20 60mm				
	10424363	10426363				
		SV 20 80mm				
		10426383				

*not Extralight, **only Extralight, WP = Workshop packing (50 tubes rolled in a carton)

24"	26"	28"	29/28"	29+"	27.5"	27.5+"
40 - 507 47 - 507 50 - 507 54 - 507 57 - 507 62 - 507	40 - 559 42 - 559 47 - 559 50 - 559 54 - 559 57 - 559 60 - 559 62 - 559	37 - 622 40 - 622 42 - 622 47 - 622 40 - 635	40 - 622 47 - 622 50 - 622 54 - 622 57 - 622 62 - 622	54 - 622 57 - 622 60 - 622 62 - 622 65 - 622	40 - 584 47 - 584 50 - 584 54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584	54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584 65 - 584 70 - 584
10AP	13AP	17AP	19AP	19+AP	21AP	21+AP
260g	290g	270g	320g	420g	305g	400g
AV 10AP	AV 13AP	AV 17AP	AV 19AP	AV 19+AP	AV 21AP	AV 21+AP
10461770	10461570	10461600	10461610	10461620	10461580	10461590
SV 10AP	SV 13AP	SV 17AP	SV 19AP	SV 19+AP	SV 21AP	SV 21+AP
10461873	10461393	10461423	10461433	10461443	10461403	10461413
		DV 17AP				
		10461681				

VENTILER



AV
40mm

AV
45°



DV
40mm

32 kun for
1-5, 7A, 8, 9



SV
40mm



SV
50mm

SV
60mm

SV
80mm

DOWNHILL			KØRESTOL
24"	26"	26"	26"
54 - 507 57 - 507 60 - 507 62 - 507 65 - 507 70 - 507 75 - 507	20 - 559 25 - 559 37 - 559 20 - 571 23 - 571	25 - 559 28 - 559 32 - 559 35 - 559 37 - 559 40 - 559	25 - 584 28 - 584 20 - 590 25 - 590
10D	11A	12A	12B
260g	95g	120g	90g
AV 10d	AV 11a	AV 12a	AV 12b
10420740	10422240	10432340	10423290
	SV 11a	DV 12a	SV 12b
	10422213	10432341	10423223
		SV 12a	
		10432343	

SPECIAL TUBES

KØRESTOL	KØRESTOL	DOWNHILL	FREERIDE	FATBIKE	FREERIDE	FREERIDE
24"	24"	26"	26+	26"	29/27.5"	27.5+
20 - 540 25 - 540 28 - 540 25 - 541 28 - 541	20 - 540 25 - 540 28 - 540 25 - 541 28 - 541	54 - 559 57 - 559 60 - 559 62 - 559 65 - 559 70 - 559 75 - 559	54 - 559 57 - 559 60 - 559 62 - 559 65 - 559 70 - 559 75 - 559	90 - 559 100 - 559 110 - 559 120 - 559	65 - 584 70 - 584 75 - 584 54 - 622 57 - 622 60 - 622 62 - 622 65 - 622 70 - 622 75 - 622	54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584 65 - 584 70 - 584 75 - 584
9A	9B	13D	13F	13J	19F	21F
95g	65g	290g	185g	390g	215g	200g
AV 9a	AV 9b	AV 13d	AV 13f	SV 13j	AV 19f	AV 21f
10419240	10519290	10425740	10425790	10400193.01	10461460	10400030
SV 9a	SV 9b		SV 13f		SV 19f	SV 21f
10419213	10519293		10425793		10400323	10400073

TIRE BOOSTER

Med TIRE BOOSTER er det nemt at montere slangeløse dæk. Selv uden en kompressor. Med tryk på op til 11 bar. 435 g let. Med praktisk monteringsrem. Bruges til at fastgøre Tire Booster direkte til fodpumpen.

Kun til racerventiler. Tips til anvendelsen kan findes på www.schwalbe.com/tubeless

Varenr. 6080.01



AIRMAX PRO

Den digitale trykmåler er meget præcis. Den måler tryk på op til 11 bar og er velegnet til både almindelige og racerventiler. Den er også velegnet til Schwalbes „klassiske“ cykelventiler.*

Vare nr. 6010.01



VENTILER TIL SLANGELØS BRUG

De nye ventiler til slangeløs fås i længderne 40 mm, 60 mm og 100 mm og er meget nemme at montere. Der er en ventilløsning til enhver fælghøjde.

Bunden af ventilen kan fastgøres sikkert på fælgen med en 4 mm unbrakonøgle uden overspænding. Den kortere kegle sikrer lav installationshøjde og dermed mere plads til kantrådene. Ventilens store indre diameter (4 mm) betyder, at dækket kan pumpes meget effektivt med luft og forseglingsvæske.

TL-ventil, racer, 40 mm, 4,6 g, Sæt med 2, varenr. 3470,
TL-ventil, racer, 60 mm, 5,4 g, Sæt med 2, varenr. 3471,
TL-ventil, racer, 100 mm, 7,3 g, Sæt med 2, varenr. 3472,



VENTILFORLÆNGER

Til højtryksventil (racer) med udtagelig ventilkjerne. Aluminium. 2 pr. sæt.

17 mm, sølv, uden gevind, varenr. 3453
30 mm, sort, med gevind, varenr. 3461
65 mm, sort, med gevind, varenr. 3462



Ventilforlængerne i 30 mm og 65 mm er kompatible med slangeløs.



FÆLG BÅND TIL SLANGELØS BRUG

The tubeless rim tape is extremely user friendly and at the same time very high pressure resistant.

10 m x 19 mm, varenr. 887019
10 m x 21 mm, varenr. 887021
10 m x 23 mm, varenr. 887023
10 m x 25 mm, varenr. 887025
10 m x 27 mm, varenr. 887027
10 m x 29 mm, varenr. 887029
10 m x 32 mm, varenr. 887032
10 m x 37 mm, varenr. 887037
10 m x 42 mm, varenr. 887042



Må kun bruges til hjul, som er godkendt specifikt til slangeløs konvertering af producenten. Dette er især meget vigtigt ved de høje dæktryk i racerdæk. Desuden tester vi alle nuværende landevejscykelfælge, der kan bruges slangeløst, så vi ved, at de fungerer sammen med vores dæk. Du kan se en oversigt og finde alle vigtige oplysninger om slangeløse dæk på: www.schwalbe.com/de/tubeless-technology

DOC BLUE PROFESSIONAL

Perfekte til konvertering til slangeløs (TL). Fremstillet af specialisterne i slangeløse systemer hos Stan's NoTubes! Vi anbefaler Doc Blue Professional til brug med Schwalbe TLE dæk for at sikre nem montering og optimal, hurtig forsejling.

60 ml dåse, varenr. 3710

NEW 200-ml-dåse, varenr. 3714

500-ml-dåse, varenr. 3711



BRUGSANVENDELSE Til præventiv punkteringsbeskyttelse og slangeløs overgang. Fyldningsmængder: dæk fra 23 - 60 mm -> 60 - 90 ml / dæk, fra 62 - 100 mm -> 90 - 120 ml / dæk. Ryst godt! Effektiv op til 7 måneder. Ikke egnet til væsentlige defekter (snit/brud). Slangeløs overgang kun med hjul og dæk, som er egnet til slangeløs anvendelse.



DÆKJERN

Gør det hurtigt og nemt at skifte dæk. Formen og overfladen på vores dækjern gør det til en fornøjelse at skifte dæk.*

Sæt med 3 stk, varenr. 1847
(10 sæt i display)



MULTIVÆRKTØJ

13-i-1 Multiværktøj med ventilfunktioner. Et praktisk værktøj i lommeformat, der samler funktionerne til ventilkerner (racer- og almindelig ventil) og ventilforlængere.

Værktøj: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm unbrako, 25 mm Torx, flad skruetrækker, flaskeåbner.

Funktioner: Racer ventilkerner, racer ventilforlænger, alm. ventilkerner

78 g, varenr. 6015.01



! Med rustbeskyttende belægning.

EASY FIT

Speciel monteringsvæske til cykeldæk. Den praktiske svamp gør det nemt at påføre væsken på dækvulsten – uden at få snavsede fingre.

Påføringssvamp, 50 ml, varenr. 3700

Efterfyldning, 1000 ml, varenr. 3701



LIMFRI LAPPER

With the new self-adhesive patches from Schwalbe you can repair a flat tube fast and without any difficulty.

6 Patches, Art.-No. 3900.01
(20 Sets in a display)



TREAD CUTTER

Tread Cutter er den første tang, der er lavet specifikt til justering af MTB-dæk. Den gør det muligt at justere højden på dæknopperne helt præcist og få en pæn snitflade, når man klipper dem af.

Varenr. 6025



! Se mere om anvendelsen her: www.schwalbe.com/treadcutter

HØJTRYKSFÆLGBÅND

Den tredje vigtige faktor

udover slange og dæk, til punkteringsbeskyttelse. Fælgbåndet beskytter effektivt slangen mod mekanisk beskadigelse, f.eks. fra hovedet fra egerne og metalgrater rundt om egerhullerne.

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
16"	22-305	7/100	10870060
18"	18-355	10/145	10870061
20"	22-406	7/100	10870062
	25-406	7/100	10870063
24"	20-507	7/100	10870080
	22-507	7/100	10870082
	32-507	7/100	10870084
	16-540	10/145	10870086
26"	14-559	7/100	10870094
	20-559	7/100	10870100
	22-559	7/100	10870102
	25-559	7/100	10870105
	32-559	7/100	10870106
	16-571	10/145	10870090

DOBBELTPAKKE

26"	14-559	7/100	11874094
	20-559	7/100	11874100
	22-559	7/100	11874102
28"	14-622	7/100	11874310

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
26"	18-559/571	10/145	10870200
27.5"	20-584	7/100	10870252
	22-584	7/100	10870250
	25-584	7/100	10870255
	34-584	7/100	10870257
	38-584	7/100	10870261
	41-584	7/100	10870258
	45-584	10/145	10870260
28"	14-622	7/100	10870310
	16-622	10/145	10870300
	18-622	10/145	10870330
	20-622	10/145	10870350.01
	22-622	10/145	10870352.01
	25-622	7/100	10870355



HØJTRYKSFÆLGBÅND I TEKSTIL

Fremstillet af kvalitetspolyester, der kun vejer lidt, men som stadig modstår høje tryk. Den specielle klæbeeffekt forhindrer, at det glider af under høje belastninger og temperaturer.

	SIZE	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
	25m x 15mm	10/145	880018
	25m x 18mm	10/145	880017
	2m x 15mm	10/145	880016
	2m x 18mm	10/145	880015



25 m Werkstattrolle.

2er-Set. Mit Ventilloch.

TEKSTILFÆLGBÅND – 50 M RULLE

Det prisbillige polyesterbånd fås stadig i ruller med 50 meter. Ideelt til værkstedet.

	SIZE	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
	19 mm	10/145	880001
	15 mm	10/145	880002



! Bemærk for alle fælgbånd: Til racerfælg (13C, 14C) anvendes kun 18 eller 19 mm bredde!

SADELTASKE

Komplet med slange og to dækjern.

26" (slange nr. 13), varenr. 1653A,
28" (slange nr. 17), varenr. 1653B
27,5"/29" (slange nr. 19), varenr. 1653C

Landevej (slange nr. 15), varenr. 1613A.02

 Fås til landevejscykler, MTB og Touring.



MAGNETISK STØVHÆTTE

En helt særlig støvhætte. Udstyret med en stærk neodymium-magnet og kan bruges som egermagnet til cykelcomputeren. Positiv bivirkning: En renere cykel!

Racerventil, varenr. 6674.01
(15 sæt i display)



VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.
av	Ventilkerne	50	3610.01
	Fælgmøtrik	50	3601
	Fælgmøtrik sort	50	3605
	Støvhætte transparent	50	6610.01
	Støvhætte smoke grey	50	6620



Ventilkerne



Fælgmøtrik



Fælgmøtrik
sort



Støvhætte



Støvhætte
smoke grey

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.
dv	Ventilkerne	50	3311.01
	Fælgmøtrik	50	3601
	Topmøtrik	50	3602
	Støvhætte	50	6611.01



Ventilkerne



Fælgmøtrik



Topmøtrik



Støvhætte

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.
sv	Ventilkerne	50	3223.01
	Ventilkerne sort	50	3224
	Fælgmøtrik	50	3620
	Fælgmøtrik sort	50	3630
	Støvhætte transparent	50	6613.01
	Støvhætte smoke grey	50	6614



Ventilkerne



Ventilkerne
sort



Fælgmøtrik



Støvhætte



Støvhætte
smoke grey

Valve	PART	QUANTITY	ART.-NO.
	Ventiladapter fra Dunlop-/racerventil til alm. ventil	50	3622
	Ventil nøgle AV/SV	50	3440
	Ventil nøgle SV Valve & Extension	50	3445



Ventiladapter



Ventilnøgle



Ventilnøgle

	ETRTO	NAME	TUBE
12"	47-203	BLACK JACK, KID PLUS, ROAD CRUISER	1
	50-203	BIG APPLE, ROAD CRUISER	1
14"	37-254	LITTLE JOE	2C
	50-254	BIG APPLE	2A
	47-288	KID PLUS	2
16"	37-305	LITTLE JOE	2
	47-305	BLACK JACK, MARATHON, ROAD CRUISER	3
	50-305	BIG APPLE, BILLY BONKERS	3
	30-349	WINTER	4
	32-349	KOJAK	4
	35-349	MARATHON, MARATHON PLUS	4
18"	32-355	KOJAK	4
	40-355	MARATHON RACER	5
	44-355	MARATHON	5
	47-355	BLACK JACK	5, 5A
	50-355	BIG APPLE, BILLY BONKERS	5A
20"	28-406	SCHWALBE ONE, SCHWALBE PRO ONE,	6, 6A
	35-406	KOJAK, MARATHON PLUS	6, 6A
	37-406	LITTLE JOE	6, 6A
	40-406	MARATHON, MARATHON GT 365, MARATHON RACER, SCHWALBE G-ONE SPEED	6, 6A, 7, 7AP, 7C
	42-406	MARATHON WINTER PLUS	7, 7AP, 7C
	47-406	MARATHON, MARATHON PLUS, BLACK JACK, CX COMP, DELTA CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, TRACER	7, 7AP, 7C
	50-406	BIG APPLE, LITTLE JOE	7, 7AP, 7C
	55-406	BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, MARATHON GT 365, MARATHON WINTER PLUS, SCHWALBE PICK-UP,	7, 7AP, 7C, 7D
	57-406	BIG BETTY, ROCKET RON	7, 7AP, 7C, 7D
	60-406	SMART SAM, SCHWALBE PICK-UP	7, 7AP, 7C, 7D
	62-406	SUPER MOTO-X	7, 7AP, 7D
	25-451	RIGHTRUN,	7B
	28-451	SCHWALBE ONE	7A
22"	47-457	ROAD CRUISER	8B
	44-484	ROAD CRUISER	8
	25-489	MARATHON PLUS, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS	8A
	25-501	RIGHTRUN	8A
24"	47-507	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON WINTER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, LAND CRUISER, CX COMP, BLACK JACK, LITTLE JOE	9, 10, 10AP
	50-507	BIG APPLE, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS	10, 10AP
	54-507	BLACK JACK, ROCKET RON, SMART SAM,	10, 10AP, 10D
	55-507	BIG BEN PLUS, SCHWALBE PICK-UP	10, 10AP, 10D

KVALITETSKLASSE
EVOLUTION LINE. Det ypperste. Materialer af højeste kvalitet. Seneste teknologi.
PERFORMANCE LINE. Fremragende kvalitet til intensiv brug.
ACTIVE LINE. Pålidelig mærkevarekvalitet.
TERMINOLOGY
MICROSKIN: Nyt, patenteret design, som gør slangeløse dæk meget lette og trykstærke.
REINFORCED: Forstærket.
SNAKESKIN: En let og fleksibel karkasse gør dækket meget modstandsdygtigt over for beskadigelser.
LITESKIN: Skin-dæk har lette og tynde dæksider. Fordele: Vægtbesparelse og reduceret rullemodstand.
SUPER CONSTRUCTIONS: Du kan se en detaljeret oversigt over vores superkonstruktioner på side 10
SLANGELØS (TUBELESS): Man behøver ikke nogen cykelslange. Dæk og fælg er konstrueret sådan, at de lukker tæt mod hinanden..
TUBELESS EASY: Disse dæk kan konverteres til slangeløse dæk med brug af forseglings-væske. Det er standard for Schwalbes topdæk.
TUBELESS READY: En særlig slangeløs teknologi for Schwalbe Performance-dæk. Minder om Tubeless Easy.

	ETRTO	NAME	TUBE
26"	60-507	HANS DAMPF, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, ROCKET RON,	10, 10AP, 10D
	62-507	BIG BETTY	10, 10AP, 10D
	23-520	SCHWALBE ONE	9C
	20-540	SPEEDAIR	9A, 9B
	25-540	MARATHON PLUS, DOWNTOWN, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS, SCHWALBE ONE	9A, 9B
	28-540	MARATHON PLUS, RIGHTRUN	9, 9A, 9B
	37-540	MARATHON PLUS, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, DOWNTOWN	9
	20-559	SPEEDAIR	11, 11A
	23-559	RIGHTRUN	11, 11A
	25-559	MARATHON PLUS, SCHWALBE ONE	11, 11A, 12A
26"	28-559	MARATHON PLUS, RIGHTRUN, SCHWALBE PRO ONE	12A
	32-559	MARATHON	12A
	35-559	MARATHON PLUS, CX PRO, KOJAK	12A
	40-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON RACER, SPICER PLUS	12A, 13, 13AP, 14, 14A
	47-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON WINTER PLUS, BLACK JACK, ENERGIZER PLUS, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, SILENTO, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, WINTER	12, 13, 13AP, 14
	50-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON GT 365, BIG APPLE, BLACK JACK, CX COMP, DELTA CRUISER PLUS, KOJAK, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, LITTLE JOE	13, 13AP, 14, 14A
	54-559	MARATHON PLUS MTB, BLACK JACK, BILLY BONKERS, HURRICANE, ICE SPIKER PRO, ROCKET RON, RAPID ROB, SMART SAM, SMART SAM PLUS, ICE SPIKER PRO, TOUGH TOM	13, 13AP, 14 14A, 13D, 13F
	55-559	MARATHON GT 365, MARATHON WINTER PLUS, BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, SCHWALBE PICK-UP	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	57-559	MARATHON PLUS MTB, BLACK JACK, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SMART SAM, SMART SAM PLUS, TOUGH TOM	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	26"	60-559	BIG APPLE, FAT FRANK, HANS DAMPF, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE PICK-UP, SPACE, TOUGH TOM
62-559		BIG BETTY, NOBBY NIC, SUPER MOTO-X,	13, 13AP, 13D, 13F
100-559		JUMBO JIM	13J
110-559		JUMBO JIM	13J
120-559		JUMBO JIM	13J
23-571		SCHWALBE ONE	11, 11A
20-590		SPEEDAIR	12B
25-590		MARATHON PLUS, RIGHTRUN	12B
37-590		MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS	12
42-590		MARATHON PLUS	12
27"	28/32-630	ROAD CRUISER	16, 17
	32-630	MARATHON	16, 17

GUMMIBLANDINGER
ADDIX: Nyudviklede, højeffektive gummiblandinger. De bedste gummiblandinger fra Schwalbe. Til MTB (Speed, SpeedGrip, Soft, Ultra Soft), Landevej (Addix Race) og elcykel (Addix-E). Addix fås også i Performance Line. Complete overview on Side 12.
BLACK'N ROLL: En særlig gummiblanding til kørestole. Efterlader ingen mærker på indendørs gulve og holder meget længere end et almindeligt gråt kørestolsdæk.
DUAL COMPOUND: To forskellige gummiblandinger, der giver en optimal ydelse.
ADDIX-E: En gummiblanding til elcykler med ekstremt godt vejgreb.
ADDIX FOUR SEASON: En meget alsidig gummiblanding, der er lavet til at fungere under alle forhold året rundt.
GRC: En grå gummiblanding til kørestolsdæk.
GREEN COMPOUND: Den mest bæredygtige gummiblanding. Med polymerer fremstillet af bæredygtige og genanvendte råmaterialer.
ROLLER: Specialudviklet til hjemmetrænere.
SBC: Schwalbe Basic Compound: : En alsidig kvalitetsblanding til samtlige anvendelsesområder.
SILICA: Et særligt fyldstof i gummiblandingen med en positiv effekt på rullemodstanden og vejgrebet i vådt føre.
WINTER: En særlig gummiblanding til pigdæk.
WHEELSTAR COMPOUND: En hurtig gummiblanding udviklet til kørestolsrace.

	ETRTO	NAME	TUBE
27,5"	25-584	SCHWALBE PRO ONE	12B
	28-584	SCHWALBE PRO ONE	12B
	30-584	SCHWALBE G-ONE SPEED	12
	33-584	SCHWALBE X-ONE ALLROUND	12
	35-584	KOJAK, SCHWALBE G-ONE ALLROUND	12
	37-584	ROAD CRUISER	12
	40-584	SCHWALBE G-ONE ALLROUND,MARATHON PLUS	12, 21, 21A 21AP
	44-584	MARATHON, ROAD CRUISER	12, 21, 21A, 21AP
	50-584	MARATHON E-PLUS, MARATHON MONDIAL, BIG BEN, BIG BEN PLUS, ENERGIZER PLUS, HURRICANE, LAND CRUISER PLUS, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, WINTER	19, 19A, 21, 21A, 21AP
	54-584	MARATHON PLUS MTB, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE BITE, SMART SAM, THUNDER BURT	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21F
55-584	MARATHON ALMOTION, BIG BEN PLUS	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F	
	57-584	MARATHON PLUS MTB, HURRICANE, ICE SPIKER PRO, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SMART SAM, SMART SAM PLUS, TOUGH TOM	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	60-584	AL GROUNDER, DIRTY DAN, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS NOBBY NIC, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, TOUGH TOM	19, 19A, 21, 21A, 21+AP, 21+AP, 21F
	62-584	BIG BETTY, HURRICANE, NOBBY NIC, MAGIC MARY, SUPER-MOTO, SUPER MOTO-X	19, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	65-584	AL GROUNDER, BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, ICE SPIKER PRO, JOHNNY WATTS, NOBBY NIC, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, TOUGH TOM	19F, 21+AP, 21F
	70-584	BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, NOBBY NIC, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SUPER MOTO-X, TOUGH TOM	19F, 21+AP, 21F
28"	23-622	MARATHON, DURANO DD, DURANO PLUS, INSIDER, LUGANO II, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, SPEEDAIR	15, 20
	25-622	MARATHON, MARATHON PLUS, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, LUGANO II ENDURANCE, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE ONE	15, 20
	28-622	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE E-ONE, SCHWALBE ONE	15, 16, 17, 18
	30-622	MARATHON RACER, CX PRO, CX COMP, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, SCHWALBE G-ONE SPEED, WINTER	17, 18
	32-622	MARATHON, MARATHON PLUS, DELTA CRUISER PLUS, LUGANO II, ROAD CRUISER, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE E-ONE, SCHWALBE ONE	17, 18
	33-622	SCHWALBE X-ONE ALLROUND, SCHWALBE X-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE BITE	17, 18
	34-622	SCHWALBE PRO ONE	17, 18

SYMBOLER

STØRRELSE (European Tire and Rim Technical Organization).

Eksempel: Dækstørrelsen 37-622 angiver bredde (37 mm) og indvendig diameter (622 mm)

ANDRE STØRRELSER (tommer og franske størrelser)

MODEL

E-BIKE READY. Anbefaling af et dæk til brug på elcykler. Til almindelige elcykler (E-25) eller med ECE-R-75 mærkning til hurtige elcykler (E-50).

GUMMIBLANDING

FARVE

SKIN beskriver dæksiden.

- **MICRO.** Særligt krydsvævet tekstil. Indbygget i dækket på indersiden. Meget let, modstandsdygtigt over for flænger og helt lufttæt.
- **SNAKE.** Meget let og effektiv beskyttelse med SnakeSkin-tekstil.

Min./Max. **Tryk i bar**

Min./Max. **Tryk i psi**

CA. VÆGT (den oplyste vægt er inden for +/- 8%)

VÆGT I OUNCES. 1 oz = 28,35 g

KARKASSEDENSITET. Ends per Inch (tråde pr. tomme). Jo større karkassedensitet, desto højere kvalitet har dækket. Et "T" (for Tubular) foran tallet angiver lukkede ringe. Denne type karkasse kan ikke sammenlignes direkte. Materialer og fremstillingsmetode er markant anderledes.

INDEX. En særlig kode, som angiver dækkets maksimale belastning og maksimale hastighed. Belastningen angives som et tal (fx 28 = 100 kg). Hastigheden angives som et bogstav (fx. B = 50 km/t).

	ETRTO	NAME	TUBE
35-622	35-622	MARATHON RACER, MARATHON WINTER PLUS, CX COMP, INSIDER, KOJAK, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE ALLROUND, SPICER PLUS, WINTER	17, 18
	37-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON, MARATHON GT 365, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM,	17, 17AP, 18
40-622	40-622	MARATHON ALMOTION, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON, MARATHON RACER, MARATHON GT 365, DELTA CRUISER PLUS, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, LITTLE BIG BEN, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SPICER PLUS, CX COMP, SCHWALBE G-ONE R	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	42-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON PLUS TOUR, HURRICANE, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM, SMART SAM PLUS, WINTER	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
44-622	44-622	SMART SAM, MARATHON	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	45-622	SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SCHWALBE G-ONE R	17, 17AP, 19, 19A, 19AP
47-622	47-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON GT 365, MARATHON, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM, SMART SAM PLUS	17AP, 19, 19A, 19AP
50-622	50-622	MARATHON E-PLUS, MARATHON ALMOTION, MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON, MARATHON GT 365, BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, ENERGIZER PLUS, DELTA CRUISER PLUS, FAT FRANK, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SUPER MOTO	19, 19A, 19AP
	55-622	MARATHON E-PLUS, MARATHON ALMOTION, MARATHON GT 365, BIG BEN PLUS, BIG APPLE, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS	19, 19A, 19AP 19F
60-622	60-622	BIG APPLE	19, 19A, 19AP 19F
	62-622	SUPER MOTO	19, 19A, 19AP 19F
40-635	40-635	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, WINTER	17, 19, 19A
29"	50-622	HURRICANE	19, 19A, 19AP
	54-622	MARATHON PLUS MTB, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SMART SAM, SMART SAM PLUS, THUNDER BURT	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
57-622	57-622	MARATHON PLUS MTB, ICE SPIKER PRO, MAGIC MARY, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SMART SAM, SMART SAM PLUS, HURRICANE, THUNDER BURT, TOUGH TOM	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	60-622	AL GROUND, DIRTY DAN, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, RACING RALPH, RACING RAY, SMART SAM, SCHWALBE G-ONE SPEED, THUNDER BURT, TOUGH TOM,	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
62-622	62-622	BIG BETTY, EDDY CURRET FRONT, HURRICANE, MAGIC MARY, NOBBY NIC, WICKED WILL	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	65-622	BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, MAGIC MARY, NOBBY NIC, SMART SAM, TOUGH TOM	19F, 19+AP

MAKS. BELASTNING. Maximum Load (pr. dæk ved maks. tryk)

RRP KUN TIL VARIANTER MED PRISOPLYSNINGER

BEMÆRK

STAND: June 2021

Alle fotos, billeder, al grafik og tekst i dette katalog er beskyttet af ophavsret. For at sikre brugsrettighederne skal vores skriftlige samtykke indhentes.

Der tages forbehold for fejl og mangler. De tekniske oplysninger vil være underlagt ændringer.

Mere Information: www.schwalbe.com



SCHWALBE HEADQUARTERS

RALF BOHLE GMBH
51580 REICHSHOF
GERMANY
T +49-2265-1090
WWW.SCHWALBE.COM

SCHWALBE NEDERLAND B.V.

2132 PX HOOFFDORP
T +31-23-5555265
WWW.SCHWALBE.NL

SCHWALBE TYRES UK LTD.

SHROPSHIRE TF1 7ET
T +44-1952-602680
WWW.SCHWALBE.CO.UK

SCHWALBE NORTH AMERICA

FERNDALE, WA
T +1-888-700-5860
WWW.SCHWALBETIRES.COM

SCHWALBE FRANCE SARL

38510 MORESTEL
T +33-4-74805842
WWW.SCHWALBE.FR

SCHWALBE ITALIA S.R.L.

20864 AGRATE BRIANZA (MB)
T +39-039-6058078
WWW.SCHWALBE.IT



FOLLOW US ON:

[FACEBOOK.COM/SCHWALBETIRES](https://www.facebook.com/schwalbetires)
[INSTAGRAM.COM/SCHWALBETIRES](https://www.instagram.com/schwalbetires)