

## PENGEKAT

Når man rejser, er en pengekat helt uundværlig – til pas, penge, billetter, boardingpas osv. Den kan selvfølgelig også bruges som en lille taske, når man er i byen.

### Materialer

*et langt stykke skind 20 x 90 cm*

*et langt stykke skind til hank 3 x 140 cm*

*en lås til kant på klap*

*to sejlmagerringe str. 26*

*to nitter*

Se mønsterark B, rød streg

Klip taskedelen efter måltegningen og belægningen efter mønsteret. Afrund taskeklappens hjørner efter mønsteret til belægning.

Lim belægningen indvendig på klappen og sy rundt langs klappens kant.

Fold skindet vrang mod vrang, så der dannes to rum, og så bageste rum/lomme bliver lidt længere end den forreste. Hold faconen fast ved at sætte klemmer i siderne.

Sy sammen i siderne, hver lomme for sig.


Mærkér, hvor låsen skal sidde, og monter den.

Se på mønsteret, hvor sejlmagerringene skal sidde, og slå dem i. (Har du ikke sejlmagerringe, kan du enten sy hanken fast eller sætte den på med nitter).

Læg skindet til hank dobbelt på langs og sy langs kanten.

Træk hanken igennem sejlmagerringene fra retsiden og sæt enderne fast med en nitte.

Ta' ud og se verden – og hilts fra mig.



## BUET SKULDERTASKE MED DUTTER

Tasken her er syet efter samme mønster som den forrige, blot er remmen lidt bredere. Indvendig er tasken monteret med en magnetlås. Som pynt er der syet dutter i forskellige kulører ind i kanten.

### Materialer

to stykker sort skind til taske a 40 x 60 cm

to stykker sort skind til rem a 5,5 x 50 cm

sort skind til tværrem 6 x 16 cm

to stykker gult skind til foer a 17 x 40 cm

bomuldsstof til foer og mobilomme 35 x 100 cm

vlieseline

en magnetlås

skindrester i turkis, brun, grøn og beige til

atten dutter a 2 x 5 cm

fem kraftige nitter

to metalringe 55 mm

Se mønsterark B, sort streg

Klip taskesiderne ud efter mønsteret af sort skind.

Sy indsnit langs de markerede streger.

Klip ud til foer af gult skind og bomuldsstof og sy delene sammen til to foerstykker.

Sy en mobilomme med læg fast på et af foerstykkerne (se side 12), så øverste lommekant er ca. 14 cm neden for taskens kant.

Sy indsnit fornedet på foerstykkerne.

Sy foerposen sammen, men lad en åbning stå på 15-20 cm til senere at vende tasken igennem.

Markér midt for på begge stykker, hvor magnetlåsen skal sidde, ca. 3,5 cm fra taskens øverste kant.

Sæt et lille stykke vlieseline eller skind på som forstærkning på bagsiden og monter magnetlåsen som forklaret side 12.

Sy dutterne på som forklaret side 10.

Sy taskens to sider sammen ret mod ret.

Klip små hak, hvor sømmen buer (se side 10) uden at klippe ind i dutterne og vend tasken.

Markér og klip huller til nitter med hulltang 2,5 cm inde på stropperne i siden.

Fold stropperne ned i tasken, så der er ca. 3 cm plads til ringene, og klip huller.

Buk stropperne omkring ringene og nit dem fast i hullerne.

Træk foeret ud over tasken, så ret vender mod ret, og sy rundt i kanten på begge taskesider indtil stropperne.

Klip små hakker i kanten (se side 10) og vend tasken.

Buk foeret ned i tasken og sy en stikning langs øverste kant.

Sy åbningen i foeret, evt. i hånden.

Læg skindstykkerne til rem sammen i den ene ende kant mod kant og sy dem sammen med saks.

Træk dem gennem ringene og sy de andre ender sammen på samme måde (se tegning side 13).

Saml sammensyningerne midt for og sy en stikning hele vejen rundt.

Sy også en pyntestikning på tværremmen.

Læg den over remmens sømme og slå en nitte igennem.



## TASKE MED GULD OG WIREHANK

Til denne model har jeg valgt et lyst foer, fordi taskens facon gør, at den er lidt mørk at kikke ned i, og jeg hader mørkt foer, hvor man rager rundt i blinde.

### Materialer

*petroleumsblåt skind til taskesider 30 x 80 cm*

*guldfarvet skind til bærestykke 16 x 55 cm*

*skråbånd 55 cm*

*lyst foerstof 30 x 80 cm*

*to snoreringe str. 9*

*wire 60 cm*

*to wireklemmer*

Se mønsterark A, lyseblå streg

Klip to taskesider ud efter mønsteret af petroleumsblåt skind.

Sy fire biser på de to stykker efter markeringerne.

Sy tre indsnit nederst på hver taskeside.

Sy de to taskesider sammen ret mod ret.

Klip små hakker langs den buede søm.

Klip to bærestykker af guldfarvet skind a 16 x 25 cm.

Lav to snørebåndshuller på de guldfarvede skindstykker således: Fold skindstykkerne på langs vrang mod vrang og klip med hulltang et hul midt på hvert stykke lidt under den øverste kant på langs (se tegning), dvs. på den side, der bliver bærestykkets yderside.

Sy de to bærestykker sammen vrang mod vrang med en udvendig stikning. Vær opmærksom på, at snørebåndshullerne skal være ud for hinanden.

Sy taskens bærestykke og sider sammen ret mod ret, så snørehullerne er ud for taskesidernes sidesømme, og så den udvendige syning på den øverste del er midt på den petroleumsblå del, midt mellem de fire biser.

Sy skråbåndet på bærestykkets øverste kant ret mod ret.


Sæt wirehanken i og luk enderne med wireklemmer.

Sy de tre indsnit på begge foerstykker.

Sy foeret ret mod ret (der skal ikke laves biser i foeret).

Buk foerets øverste kant 1-2 cm om og stik foeret ned i tasken.

Sy til sidst foeret fast på skråbåndet i hånden – og endnu en taske er født.



## RYGSÆK MED RINGE

Hvis jeg selv skal sige det, synes jeg, at denne taske er ret fiks, den er fleksibel og foranderlig. Brug den som rygsæk, over skulderen med kort eller lang rem eller som pc-taske: Mål din pc, gør om nødvendigt mønsteret større – det vigtigste er at huske at lave sidestykkerne tilsvarende længere.

### Materialer

brunt skind 65 x 100 cm

turkis skind til bort 2,5 x 35 cm

turkis skindrest bl.a. til blomster

foerstof 30 x 100 cm

tre messingringe 20 mm

en messingkarabinhage

to messingspænder 20 mm

fire messinggeværknapper

ti messingnitter

en messinglynslås 30 cm

Se mønsterark A, brun streg

Klip for- og bagstykke samt sidestykker og lomme ud efter mønsteret. Klip desuden:

– to strimler til remme a 4 x 85 cm,

– to korte stropper a 2 x 7 cm og

– to lange stropper a 2 x 13 cm.

Læg den turkise strimmel under lommens øverste kant ret mod vrang og stik den fast.

Klip huller til geværknapper på lommen som markeret på mønsteret.

Buk en kort læderstrop omkring en messingring og nit fast midt for på lommen.

Smør lim langs lommens kanter (undtagen øverst) og læg den på forstykket. Når limen er tør, sys en stikning rundt i kanten. Sy desuden to stikninger, så forlommen deles i tre rum.

Nit en kort strop med karabinhagen på, så det passer i forhold til ringen – den skal være spændt ud.

Markér på forstykket, hvor geværknapperne skal være – det er bare at tegne en prik gennem hullerne i lommen. Lav hul og sæt geværknapperne i.

Klip hul til spænder i de to lange stropper, sæt splitterne i og sy stropperne fast i sømmen på bagstykkets nederste rundinger. Sæt en nitte i.

Sy de to sidestykker sammen på den korte led ret mod ret og sy en stikning på hver side af sømmen.

Sy sidestykkerne på fra bunden ved at starte fra midt på for- og bagstykke og sy hver side op derfra – først den ene vej op og så den anden vej op.

Buk det øverste af sidestykkerne omkring en ring og nit dem fast på sidestykket med to nitter.

Sy et lille stykke turkis skind på lynlåsens ender.

Sy lynlåsen i ret mod ret. HUSK at åbne lynlåsen først.

Klip små hakker langs sømmen, hvor læderet buer (se side 10), og vend.

Sy foer med mobilomme (se side 12) og sy foeret fast til lynlåsen i hånden.

Fold strimlerne til remme på langs vrang mod vrang og sy en stikning hele vejen. Nederste ende kan evt. sys skrå og øverste ende afsluttes med et lille stykke turkis skind.

Klip et hul til geværknapp i den ene ende af hver rem.

Klip ca. fire huller i remmens anden ende.

Sæt remmene fast i hver sit spænde og for dem op gennem ringene øverst på tasken og sæt dem fast i en geværknapp i modsatte side (se billederne).

Sæt blomster over geværknapperne på lommen.



## STRIBET CYLINDER

Her er igen en taske, hvor man kan anvende alle sine rester, og som tilmed er enkel at sy.

### Materialer

seks strimler skind i forskellige farver a  
11 x 65 cm

skind til rund bund 22 cm i diameter  
skindstrimmel til rem 5 x 150 cm (kan evt. sys af  
to stykker)

foerstof 50 x 90 cm eller 70 x 70 cm  
tolv sejlmagerringe str. 28

Sy de seks strimler sammen langs de lange sider til ét stykke.

Sy stykket fast på den runde bund.  
Og sy til sidst sidesammen.

Klip af foerstof:

- et sidestykke 45 x 65 cm,
- en rund bund 22 cm i diameter og
- en mobilomme med læg 11,5 x 11,5 cm.

Sy mobilommen fast på sidestykket (se side 12).  
Sy derefter bund og sidestykke sammen, ret mod  
ret, og sy til sidst foeret sammen til en cylinder.

Læg foeret uden på tasken ret mod ret og sy hele  
vejen rundt, men lad 15-20 cm stå åben.

Vend tasken og fold foeret ind i tasken.

Buk kanten af tasken og foeret ned og sy en stik-  
ning hele vejen rundt.

Buk taskens øverste kant 4 cm ned og mål ud til de  
tolv sejlmagerringe.

Slå ringene i.

Læg remmen tredobbelt og sy den på langs (som  
de røde remme på forrige model).

Træk remmen igennem ringene og saml remmen.



## TRE WEEKENDTASKER



Weekendtaske, fitnesstaske, indkøbstaske, hverdagstaske, you name it – dejlig rummelig taske til det hele. Jeg har lavet tre forskellige modeller ud fra samme grundmønster. Du kan selv mikse din egen; brug eventuelt også elementer fra andre tasker i bogen. Hvis du monterer en karabinhage i hver ende af en lang kernelæderrem, kan taskerne også bæres over skulderen: Karabinhagerne kan på den gule og den røde model sættes fast i D-ringene på endestykkerne og på den sorte model i de firkanterede ringe foroven. Forklaringen, der følger, er til den gule taske.

### Materialer gul taske

*gulit skind 70 x 120 cm  
foerstof 70 x 120 cm  
to strimler kernelæder a 25 mm x 60 cm  
to metallynlås 25 cm og 55 cm  
evt. lynlås til indvendig lomme 25 cm  
en lås til kant på klap i gl. messing  
to pyntnitter  
fjorten nitter  
to ringe i gl. messing 30 mm  
en D-ring i gl. messing  
seks bomber  
rød skindstrimmel 5 mm x 20 cm  
viledon  
liggeunderlag til bund*

Se mønsterark B, gul strieg

Klip delene ud efter mønsteret.

Skær en sprække i det lange topstykke og sy den lange metallynlås i fra bagsiden som forklaret side 11. Sy med to sømme, så den holder, enten oven i hinanden eller ved siden af hinanden.  
Sy en pyntestikning på buskortlommens øverste kant og sy den på det ene endestykke, så lommens nederste kant følger endestykkets nederste kant. Sæt en nitte i lommens øverste hjørner.  
Klip seks huller på bundstykket til bomber og sæt bomberne i. Hvis skindet ikke er så kraftigt, kan du stryge kraftigt viledon på bundstykket, inden bomberne sættes i.

Sy indsnittene på den store udvendige lomme med en udvendig søm i begge sider.  
Lav også en bise i hver side af lommen 4 cm fra kanten. Den slys 3 cm fra øverste og nederste kant i begge sider.  
Buk derefter øverste kant 1 cm om ret mod ret og sy en udvendig stikning.  
Monter den ene del af låsen midt for på lommen 6 cm nede.  
Sy lommen på det ene forstykke midt for, så lommens nederste kant følger forstykkets nederste kant. Slå evt. en pyntenitte på i hvert hjørne af lommen.  
Lim lommeklappens to dele let sammen, så de ikke skrider, og sy en stikning hele vejen rundt.  
Monter låsens anden halvdel for enden af klappen. Luk låsen og "læg klappen ned i lommen", så afstanden passer, og nit klappen på med to nitter.

Sy den korte metallynlås på det andet forstykke 11 cm fra øverste kant med en lommepeose, som forklaret side 11 (se billedet nederst l.v. side 74).  
Klip to stropper på 3 x 7 cm og en på 2 x 7 cm og sy pyntestikninger langs kanten.  
Læg en bred strop omkring en ring, læg stroppen midt for på endestykken og sy den med, når topstykket og endestykket slys sammen. Sy nu topstykket sammen med endestykket.  
Gør tilsvarende på det andet endestykke.  
Hankene sættes lettest i, inden tasken slys sammen: Skær efter markeringerne på mønsteret fire sprækker, der passer til hankenes bredde.  
Sy en pyntestikning rundt om sprækken, sæt han-

ken ned i sprækken og sy en kort stikning (se det store billede).  
Nit hanken yderligere fast med to nitter.  
Fastgør de andre tre hankendeer på samme måde. Sørg for, at de to hanker bliver lige lange.  
Sy forstykkerne sammen med det lange topstykke: Start med at finde midten på alle stykkerne og sy fra midten og ned, og igen fra midten og ned. Læg den smalle strop omkring D-ringen og sy den fast i kanten af forstykket med udvendig lomme.  
Sy bunden på; husk at åbne lynlåsen først, så du bagefter kan vende tasken.  
Klip små hak, hvor tasken buer.  
Klip liggeunderlaget til, så det er et par centimeter mindre end bunden og passer fra søm til søm, efter at tasken er syet sammen.  
Smør lidt lim på og placer liggeunderlaget i bunden af tasken. Læg evt. et par tunge bøger i tasken, indtil limen er tør, så du er sikker på, at underlaget ligger ordentligt.

Klip foerets topstykke igennem på langs og pres et ombuk vrang mod vrang (se ombukket kant ved lynlås side 13).  
Sy evt. en påsat lomme med lynlås (se side 13).  
Sy herefter foeret som tasken og sy det fast i ombukket i hånden med små sting på lynlåsens bagside.

