



Stilfulde klæder, du vil elske at sy

Størrelse 34-50



Henriette Bukser 014



Klassiske højtaljede bukser
med læg foran og skrå lommer.

Flot vidde i benene.

Lidt om Henriette Bukserne

Henriette bukserne er inspireret af 70'ernes højtaljede bukser med vidde i.

Opsyede i flotte stoffer kan de blive din klassiske "fine bukser", selvom de selvfølgelig også kan bruges til hverdag.

Der er gode dybe skrålommer i, samt baglommer.

Der er læg foran, for det klassiske look.

De er flotte i sorte og mørke farver til den mere dæmpede garderobe, men kan også blive super hot i pangfarver og mønstre.

De sidder til i taljen, men bliver løsere nedefter, og ender i meget vidde i benene.

Tak fordi du købte mønstret, og god fornøjelse med det.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid skrive en mail til kontakt@synu.dk. Jeg vil gøre mit bedste for at svare så hurtigt som muligt.



Købet af dette mønster giver dig rettigheden til at printe og kopiere dette mønster til eget personlige hjemmebrug.

Det giver dig rettigheden til at lave så mange Henriette Bukser som du ønsker til dig selv, eller som gaver.

Det giver dig **IKKE** rettigheden til at kopiere eller distribuere dette design, mønster eller syvejledning til andre, uanset om du tjener på det eller ej.

Hvis du har nogle spørgsmål så send en mail til mig på: kontakt@synu.dk.

Tak fordi du respekterer designerens rettigheder.

Mønster Information

Find din størrelse:

Dine Krops Mål		
Størrelse	Taljevidde	Hoftevidde
34	64 cm	87 cm
36	66 cm	90 cm
38	70 cm	94 cm
40	74 cm	98 cm
42	78 cm	102 cm
44	82 cm	106 cm
46	86 cm	110 cm
48	92 cm	114 cm
50	98 cm	118 cm

Banda Buksernes Færdige mål			
Størrelse	Taljevidde	Hoftevidde	Sidelængde
34	67 cm	93 cm	103 cm
36	69 cm	97 cm	103 cm
38	73 cm	101 cm	103 cm
40	77 cm	105 cm	103 cm
42	81 cm	109 cm	103 cm
44	85 cm	113 cm	103 cm
46	89 cm	117 cm	103 cm
48	95 cm	121 cm	103 cm
50	101 cm	125 cm	103 cm

Størrelses guide:

-----	Size 34
-----	Size 36
-----	Size 38
-----	Size 40
-----	Size 42
-----	Size 44
-----	Size 46
-----	Size 48
-----	Size 50

Mønster detaljer:

Mønstret indeholder 9 mønsterdele.

De grå områder, betyder at der skal stryges stabilisering på - vlieseline.

Sømrum er ikke inkluderet i mønstret, men er skrevet på hver søm i centimeter.

Trådretning er tegnet med en pilestreg. Den skal ligge parallelt med ægkanten af stoffet. På for- og bagstykket er dette også pressefolden.

Mønster Information

Materiale forbrug:

Størrelse	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Stofbredde 140 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	215 cm	225 cm	230 cm	230 cm
Lommefoer 140 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Vlieseline 90 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm

Materiale forslag:

Buksestof med lidt hold i. Det kan både være med og uden stræk.

Andre materialer:

1 Lynlås - 15 cm (str 34-46) 18 cm (str 48-50)

2 Knap - Ø: ca 1,8 cm

3 mm satinbånd - færdig taljevidde + 10 cm.

Værktøj, du skal bruge:

- Printer (til at printe mønstret)
- Papirsaks (til at klippe mønstret)
- Tape (til at samle mønstret)
- Evt. mønsterpapir
- Symaskine
- Knappenåle
- Stofsaks
- Skrædderkridt
- Strygebræt samt strygejern
- Evt. overlocker
- Matchende Tråd

- Karbon papir & spore




Klippevejledning:

- 2 x forstykke
- 2 x bagstykke
- 4 x linning for
- 2 x linning bag mod fold
- 2 x lommespejl til lille lommepose
- 2 x lommespejl til stor lommepose
- 2 x baglomme

Klippevejledning vlieseline:

- 4 x linning for
- 2 x linning bag mod fold
- 2 x gylp
- 2 x skridt runding (strimmel, der skæres i mindre stykker)
- 2 x til lommeforstærkning til forstykke (strimmel, der skæres i mindre stykker)
- 2 x strimler til baglommens sømrum.

Klippevejledning



Print og saml dit mønster

Mønster siderne er 18 x 27 cm.

Siderne er designet, så de kan printes ud på en helt alminde hjemmeprinter, der printer ud i A4-størrelse.

Åben mønster-filen med en PDF-læser, som for eksempel Adobe Reader, som du kan hente gratis på nettet.

Før du printer hele mønstret, så start ud med KUN at printe side 1, hvor der er en test firkant der skal måle 3 x 3 cm, når den er printet.

I print dialog boksen, skal du vælge at printe den faktiske størrelse, eller sætte skaleringen af dokumentet til 100%, eller "ingen skalering".

Det er forskelligt fra printer til printer, hvad der står.

Klip langs de tynde blålige linjer (rammen) på den ene langside og den ene korte side - for

eksempel højre side, samt toppen af papiret.


Sæt siderne sammen, så rammerne er lige over hinanden. Gå ud fra de lyserøde bobler, der er i hvert hjørne - de skal danne en cirkel, når 4 stykker papir er samlet. De skæve tern er også til, så det er nemmere at samle

Mønstret har 6 kolonner og 5 rækker. Så der er i alt 29 sider.

De lyserøde numre indikerer side rækkefølgen, efter hvilken de skal samles.


Mål din taljevidde samt hoftevidde, og sammenlign med størrelses guiden, før du klipper mønstret ud.

For mere information og hjælp, så kom forbi:
www.SyNu.dk



Print og saml dit mønster

Når du har fået printet dit mønster, skal det klistres sammen og ende med at se således ud:



Yderligere info

Hvis du har fat i naturvarer såsom bomuld eller hør eller lignende, er det en rigtig god idé at vaske stoffet først, da det har en tendens til at krympe en smule.

Hvis det er syntetiske metervarer, kan du nøjes med lige at dampe det igennem med et dampstrygejern.

Generelt er det en god idé at behandle stoffet først, som om det var et færdigt stykke tøj - så ved du at det kan tåle den behandling det får fremover.

Sy vejledning (Side 1)

Nu har du dit mønster klar, og her er syvejledningen til Henriette Bukserne. Jeg vil anbefale at du lige læser den igennem, før du går igang. Så har du en god fornemmelse af rækkefølgen.

Du kan printe denne side ud, og lægge den på dit sybord som reference under syningen.

Lad os komme igang. :)

1. Start med at finde din størrelse - mål omkring din taljevidde og hoftevidde, og pejl dig ind på den rigtige størrelse.
2. Tegn mønstret af på mønsterpapir, eller klip mønstret direkte ud.
3. Forbered dit stof - stryg det, så det er til at arbejde med.
4. Klip mønsterdelene ud, som beskrevet i klippevejledningen. Husk sømrum. Lav små 1-2 mm hak i sømrummet ved alle samlemærkerne.
5. Klip vlieseline ud. Jeg plejer bare at bruge de allerede udklippede dele som skabeloner. Til skridtrundingen på bagstykket og lommeåbningen på forstykket klippes en strimmel, der klippes i mindre stykker, således at det rundes i hak, der overlapper.
6. Tag karbonpapiret og spore, og marker indsnittet på begge bagstykker og læg på forstykkerne
7. Marker med kridt (forsigtigt) på retsiden af stoffet, hvor baglommerne skal sidde.
8. Ri en tråd ved midt for linjen på begge forstykker.
9. Overlock eller zigzag over den nederste buede kant på alle lommespejldelene.
10. Sy lommespejlene på lommeposernes retside - ca 3-5 mm fra kanten.
11. Sy læggene på forstykkerne. Flappen skal vende mod midt for indvendig, når du skal sy linningen på.
12. Sy den lille lommepose på forstykket, ret mod ret. Klip evt. små hak i sømrummet, så det ikke rynker stoffet, når det skal vendes.
13. Sy en støttestikning fra lommeposens side ca 1-2 mm fra sømmen, således at sømrummet bliver syet fast nedenunder.
14. Stryg lommeåbningen pæn, og lav evt. en stikning fra retsiden, en trykfodsbredde fra sømmen.
15. Læg den store lommepose bagved, så lommedelene ligger ret mod ret. Nålgennem alle lag ved samlemærkerne. Nålg derefter de to lommeposer sammen langs den lille lommeposes kant.
16. Sy lommeposerne sammen. Følg den lille lommepose.
17. Sy lommedelene fast i sømrummet ved sidesømmen på forstykket samt foroven indtil midt for linjen.
18. Gentag med anden lomme.
19. Sy forstykkets skridtrunding fra gylpens bund (16/19 cm fra top incl. sømrum) indtil 2-3 cm fra den inderste sidesøm.
20. Stryg nu højre forstykkets gylp del (når du forestiller dig du har dem på-højre-side) ved midt for linjen. Så selve gylp-delen foldes om på vrang-siden.
21. Stryg den venstre gylp-del halvt så langt ind på vrang-siden - så den rå kant, rammer midt for linjen. Denne del beskytter dig fra lynlåsen. ;)
22. Læg nu lynlåsen med forsiden nedad, hvor tænderne ligger på midt for linjen på venstre forstykke. Tænderne starter 1 cm fra den øverste kan, og skulle gerne slutte ved din syning ved skridtrundingen.
23. Sy lynlåsen fast midt på lynlåsens bånd, på venstre forstykke.
24. Fold lynlåsen, så den vender rigtigt, og ligger indenfor midt for linjen. Stik en stikning tæt på folden, så den bliver liggende.
25. Nålg nu højre forstykke over, så midt for linjerne ligger LIGE oveni hinanden. Fold gylpens bagside (den der er bagved lynlåsen), således at du frit kan se lynlåsen fra vrangsiden. Så undgår du at komme til at stikke den fast. ;)

Sy vejledning (Side 2)

26. Sy en stikning fra retsiden, således at lynlåsen syes fast på højre forstykke. Det er en vurderingssag hvor tæt på midt for dette skal ligge. Blot du får fat i lynlåsen på bagsiden. Der skal bare syes op og ned. Stop ved gylpens nederste punkt.
27. Fold nu gylpens bagside tilbage bagved lynlåsen, så den dækker lynlåsen. Sy en stikning fra midt for sømmen under gylpen, til din stikning fra lige før.
28. Stryg nu baglommernes sømrum om på vrangsiden, og stik den øverste del fra forsiden. Evt. pynt lommen med lidt frihåndsbroderi eller et strygemærke.
29. Placer lommerne på bagstykkerne og sy dem fast 1-2 mm fra kanten af lommen.
30. Sy bagstykkerne sammen ved skridtrundingen, ret mod ret, og stop 2-3 cm fra inderste sidesøm.
31. Sy nu forstykke og bagstykke sammen ret mod ret ved de yderste og inderste sidesøm.
32. Sy skridtrundingen sammen.
33. Sy 2 linninger - (1baglinning + for linninger, syes i sidesømmen) x 2.
34. Sy de to linnginger sammen i toppen. Klip det ene sømrum ned til 0,5 cm.
35. Sy satinbåndet fast i sømrummet.
36. Sy en støttestikning = sy sømrummet fast i den side, der skal være ind mod huden.
37. Nå linningen fast på bukserne ret mod ret. - vær opmærksom på samlemærkerne. Sy linningen fast.
38. Ved forstykkerne klippes den del af linningen af, der stikker ud. Der skal klippes, så der er 1 cm sømrum at gøre godt med på begge sider.
39. Læg linningen ret mod ret ved midt for stederne, og sy lige op og ned. Vend retten ud.
40. Stryg buksernes sømrum op i linningen, og nå linningen fast på bagsiden, så den ligge pænt.
41. Stik ned i sømmen mellem bukser og linning

fra forsiden af, så den bagerste del af linningen bliver syet fast på bagsiden.

42. Sy 2 knaphuller 1 cm fra midt for linien på højre forstykke.
43. Sy 2 knapper, der passer til på venstre forstykke, under knaphullet.
44. Stryg benenes oplæg om på vrangsiden, og stik dem fast fra forsiden 1,5-1,8 cm fra kanten.
45. Et Voilà! Et styks Henriette Bukser klar til brug!

Jeg håber at det har været en fornøjelse for dig at sy med et Sy Nu mønster.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte mig på:

kontakt@synu.dk

Jeg vil svare så hurtigt og så godt jeg kan.

Eller ENDNU BEDRE - Kom fordu Sy Nu's Facebook side, og start en samtale. Det kan være der er andre med samme spørgsmål.

Klik dig ind her:

Sy Nu på Facebook

Her er der mulighed for at finde svar til dine spørgsmål omkring mønstret eller andre sy-relaterede ting.

Du må også meget gerne indsætte billeder med dine færdige Henriette Bukser, så andre kan se den og blive inspireret.

Hvis du er interesseret i at finde ud af hvornår der kommer nye mønstre, eller gerne vil have sy-relaterede tips og tricks i din inbox, så er du hjertens velkommen til at skrive dig op til mit nyhedsbrev på SyNu.dk.

Så går du ikke glip af noget.

Klik her for at komme til SyNu.dk

Tak for denne gang, og på gensyn.

Parnuuna