



Size: 36-46





Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151


BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

JAKKE

Str: 36-46



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Forbrug:

- Uld tweed, 150 cm bredde
45% uld, 30% viskose,
25% polyester
185 cm i alle størrelser
- Acetatfoer, 140 cm bredde
100% acetat
160 (160) 165 (165) 165 (165) cm
- Knapper 25,5 mm, 1 stk
- Strygeindlæg

36	
38	
40	
42	
44	
46	

Jakkellængde:

89,5 (90) 90,5 (91) 91,5 (92) cm

Ærmelængde:

83,5 (84,5) 85 (85,5) 86,5 (87) cm

Klippevejledning:

Mønsteret er tillagt opsøm på 4,5 cm forneden i jakken og 3 cm forneden i ærmerne. Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

Tweed:

- 52. Forstykke, 2 gange
- 53. Bagstykke, 2 gange
- 54. Ærme, 2 gange
- 55. Overkave, 1 gang mod fold
- 56. Underkrave, 1 gang mod fold
- 57. Forkantsbelægning, 2 gange
- 58. Nakkebelægning, 1 gang mod fold

Acetatfoer:

- 59. Forstykke, 2 gange
- 60. Bagstykke, 1 gang mod fold
- 61. Ærme, 2 gange

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af belægningsgerne, overkraven og strimler hen over opsømskanterne forneden på jakken og i ærmerne.

2 Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Sy **indsnittene** på forstykkerne. Pres indsnittene opad.

4 Sy **skuldर्सømmene** sammen.

5 Sy **sidesømmene** sammen.

6 Sy **ærmerne** sammen. Sy ærmerne i ærmegabene.

7 Sy **underkraven** på halsudskæringen mellem pkt. L. Klip et hak næsten ind til stikningen ved pkt. L. Sy underkraven fast fra pkt. L til pkt. K. Flæk og pres sømme.

8 **Fold og pres jakkens 4,5 cm opsøm op forneden og pres ærmernes 3 cm opsøm op forneden.**

Foer

9 Sy **indsnittene** på foerets forstykker. Pres indsnittene opad.

10 **Fold foerets bagstykke** på langs, ret mod ret og hæft lægget efter afmærkningen på mønsteret. Pres lægget til den ene side.

11 Sy **skuldर्सømmene** sammen.

12 Sy **sidesømmene** sammen. Lad et vende hul stå åben et sted på den ene sidesøm.

13 Fold **læggene** på ærmerne efter afmærkningerne på mønsteret. Hæft læggene fast i sømrummet.

14 Sy **ærmerne** sammen. Sy ærmerne i ærmegabene.

15 Sy **forkantsbelæggningerne og nakkebelægningen** sammen i skuldर्सømmene.

16 Sy **overkraven** på belægningens halsudskæring mellem pkt. L. Klip et hak næsten ind til stikningen ved pkt. L. Sy overkraven fast fra pkt. L til pkt. K. Flæk og pres sømme.

17 Læg belægningen og kraven på jakken. Sy **jakken og belægningen sammen** langs forkanterne til pkt. K og sy kraverne sammen. Klip sømrummet på jakkens forkant halvt ned og klip sømrummet på begge kraver halvt ned.

18 **Fold opsømmen forneden på jakkens forkant**, ret mod ret. Sy jakken og belægningsgerne sammen i de skrå sømme. Flæk og pres sømme, klip sømrummet ned i hjørnet. Vend belægningen om på vrangsiden.

19 Sy **foeret og jakken sammen** hen over bunden. Sy foeret på belægningen fra nakken midtbag og ned foran til ca. 5-6 cm før opsøms-hjørnet, fold et læg af foerets ekstra længde og sy det sidste stykke af foeret på forkantsbelægningen til opsøms-hjørnet. Vend retsiden ud. Ri jakkens opsøm fast til jakken.

20 Sy **kraverne** sammen i sømrummet mellem punkterne L.

21 Træk jakke og foer **ærmerne** parvis ud gennem vende hullet i sidesømmen og sy ærmerne sammen forneden. Ri ærmernes opsøm fast til ærmet.

22 Mærk op til **knaphul** på højre forkant efter afmærkningerne på mønsteret. Sy knaphul. Isy knap.

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36		38	40	42	44	46	48
Bystvidd	76	80	84		88	92	96	100	104	108
Midjevidd	60	64	68		72	76	80	84	88	92
Stussvidd	84	88	92		96	100	104	108	112	116

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

JACKA

Stl: 36-46



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Åtgång:

- Ulltweed, 150 cm bredd, 45% ull, 30% viskos, 25% polyester
185 cm, gäller alla storlekar
- Foder acetat, 140 cm bredd, 100% acetat,
160 (160) 165 (165) 165 (165) cm
- Knapp 25,5 mm, 1 st.
- Påpressbart mellanlägg

36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

Hel längd:

89,5 (90) 90,5 (91) 91,5 (92) cm

Ärmlängd:

83,5 (84,5) 85 (85,5) 86,5 (87) cm

Tillklippning:

Mönstret har 4,5 cm tillägg för fäll i nederkant och 3 cm tillägg för fäll i ärmslut. Alla sömsmånar klippas 1 cm breda, även längs nederkant och ärmslut.

Tweed:

- 52. Framstycke, 2 gånger
- 53. Bakstycke, 2 gånger
- 54. Ärm, 2 gånger
- 55. Överkrag, 1 gång mot vikt kant
- 56. Underkrag, 1 gång mot vikt kant
- 57. Framkantsinfodring, 2 gånger
- 58. Ringningsinfodring bakstycke, 1 gång mot vikt kant

Foderacetat:

- 59. Framstycke, 2 gånger
- 60. Bakstycke, 1 gång mot vikt kant
- 61. Ärm, 2 gånger

Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av infodringarna och överkragen samt en remsa längs fällkanterna på fram- och bakstycket och ärmsluten.

2 Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

3 Sy framstyckenas **insnitt**. Pressa insnitten uppåt.

4 Sy **axelsömmarna**.

5 Sy **sidsömmarna**.

6 Sy **ärmsömmarna**. Sy i ärmarna.

7 Sy fast **underkragen** mot halsringningen mellan punkterna L. Klipp ett jack i sömsmånen mot sömmen vid vardera pkt L. Sy fast underkragen från pkt L till pkt K. Klyvpress sömmen.

8 **Vik och pressa nederkantens 4,5 cm breda fäll mot avigsidan. Pressa ärmslutens 3 cm breda fäll mot avigsidan.**

Foder

9 Sy foderframstyckenas **insnitt**. Pressa insnitten uppåt.

10 **Vik foderbakstycket** på längden, räta mot räta och fäst vecket som mönstrets markeringar visar. Pressa vecket åt ena sidan.

11 Sy **axelsömmarna**.

12 Sy **sidsömmarna**, lämna en vändöppning i ena sidsömmen.

13 Vik ärmkupas **veck** som mönstrets markeringar visar. Fäst vecket i sömsmånen.

14 Sy **ärmsömmarna**. Sy i ärmarna.

15 Sy **framkantsinfodringarnas och ringningsinfodringens axelsömmar**.

16 Sy **överkragen** mot infodringens halsringningen mellan punkterna L. Klipp ett jack mot sömmen vid vardera pkt L. Sy fast överkragen från pkt L till pkt K. Klyvpress sömmen.

17 Lägg infodringen och kragen ovanpå jackan.

Sy ihop **jacka och infodring** längs framkanterna till pkt K och sy ihop över- och underkragen. Klipp sömsmånen smalt längs jackans framkant och klipp även kragarnas sömsmånar smalt.

18 **Vik fällen nertill på jackans framkant** räta mot räta. Sy ihop jacka och infodring längs de sneddade sömmarna. Klyvpress sömmen, klipp sömsmånen smalt i hörnet. Vänd infodringen mot avigsidan.

19 **Sy ihop foder och jacka** längs nederkanten. Sy fast fodret mot infodringen från mitt på bakstycket och neråt till ca 5-6 cm före framstyckets fällhörn, vik här fodrets extra längd i ett veck och sy fast sista stycket av fodret mot framkantsinfodringen till fällhörnet. Vänd rätsidan utåt. Näst för hand fast jackans fäll mot jackan.

20 Sy ihop **kragarna** i sömsmånen mellan punkterna L.

21 Dra parvis ut jackans och fodrets **ärmar** genom sidsömmens vändöppning och sy ihop delarna runt ärmsluten. Näst för hand fast ärmarnas fäll mot ärmarna.

22 Markera **knapphål** på höger framkant som mönstret visar. Sy knapphål. Sy i knapp.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= søm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		



Dansk/Norsk ordliste


anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslængde	=	skjørtelengde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelengde	opsøm	=	opplegg
bomuld	=	bomull	over hinanden	=	over hverandre
bælte/bæltestrop	=	belte/beltehemper	paspel	=	passepoil
dobbelradet	=	dobbelknappet	placere	=	plassere
elastik	=	elastikk	pladevat	=	platevatt
farve	=	farge	pressefold	=	pressebrett
flæse/skød	=	volang	på samme måde, magen til	=	på samme måte/lik som
fløjl	=	fløyel/cord	retside	=	rettside
fold	=	brett	rib	=	ribb
for	=	fram	rullekrave	=	rullekrage
forkant	=	forkant/stolpe	ryg	=	bakstykke
forside	=	framside	sidste	=	siste
fyldes hertil	=	fylles til	sildeben	=	fiskeben
fyldevat	=	fyllvatt	skråne	=	skrå
garn	=	garn/tråd	slids	=	splitt
gentag	=	gjenta	snoning	=	flette
lynlås	=	glidelås	snyd(e)	=	juks(-e)
længde	=	lengde	spejlvendt	=	speilvendt
halstørklæde	=	skjerf	stikke sting	=	attersting
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	stof	=	stoff
hel længde	=	hel lengde	striber	=	striper
hertil	=	hit	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hue	=	lue	strygemærke	=	strykemerke
hæft	=	fest	strække	=	strekke
hægte og malle	=	hekte og øye	syet	=	sydd
højre	=	høyre	syvejledning	=	syveiledning
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt	=	sett
igennem	=	gjennom	sæt sammen	=	sett sammen
i længden	=	i lengden	sømrøm	=	sømmønn
indad	=	innover	således	=	slik
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taljevidde	=	midjevidde
jakke/trøje	=	jakke	taske	=	veske
jævnt	=	jevnt	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
klap	=	klaff	trense	=	løkke
knaphul	=	knapphull	udfor hinanden	=	ved hverandre
krave	=	krage	uld	=	ull
kropslængde	=	kroppslengde	undtagen	=	unntatt
langs med	=	langs med	velcro	=	borrelås
lille	=	liten	vend	=	snu
lommeklap	=	lommeklaff	vendehul	=	vrengehull
lynlås	=	glidelås	venstre side hertil	=	venstre side hit
læg	=	legg	zigzag	=	sikksakk
lægge, sætte	=	legge, sett	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
længde	=	lengde	ærme	=	erme
løbegang	=	løpegang	ærmegab	=	ermhull
manchet	=	mansjett	ærmekuppel	=	ermkuppel
midtbag	=	midt bak	ærmestrop	=	ermestropp
midterstykke	=	midtstykke	åbning	=	åpning
			åben	=	åpen

113.02.19.




Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm

01



022

Læg/
Falte /
Pli



04

05

06




07





08





09







54

1


1





58


Fold / Stoffbruch / Pliure



14


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 52






16


17





Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 54


18


















24







26










Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 61




31






32



34





35

57


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 57




61




36



37






Trådkr./ Fadenlauf/ Droit-fil 59



59

40



42

46
40
36

4.3

44



Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 53

