






Size: 60-90
● ● ○ ○ ○



Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151

BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52


BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

T-SHIRT

Str: 60-90

● ● ○ ○ ○



Str: 60 (70) 80 (90)

Forbrug:

- Jersey, 190 cm bredde
40 (40) 45 (45) cm
eller
- Buttede Biler, 160 cm bredde
40 (40) 45 (45) cm
- Plasttrykknapper 12,4 mm, 3 stk
- Strygeindlæg

60	
70	
80	
90	

T-shirt længde:

28,5 (30) 32 (33) cm

Ærme længde:

22,5 (24) 25 (26,5) cm

Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 2 cm opsøm forneden på blusen og forneden på ærmerne. Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

Jersey eller Buttede biler:

59. Forstykke, 1 gang mod fold

60. Bagstykke, 1 gang mod fold

61. Ærme, 2 gange

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af venstre ærmes ombuk til pkt. A og S. Og på ombukket af forstykkets venstre side til pkt. A og S.

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges sammen. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Sy **venstre ærme** og **forstykket sammen** fra pkt. S til sidesømmen.

4 **Fold ombukket på venstre ærme** i ombukningslinjen og forstykkets venstre side udfor

punkterne A og S, ret mod ret. Sy over ombukket foroven. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud.

5 Kantstik **slidsstykket** på ærmet med 0,2 cm søm.

6 Kantstik **slidsstykket** på forstykket fra halskanten til pkt. S og fra pkt. S langs ærmegabet til sidesømmen med 0,2 cm søm.

7 Sy **venstre ærme** og bagstykket sammen.

8 Sy **højre ærme** på for- og bagstykket.

9 Sy **ærme- og sidesømmene** sammen.


10 **Fold sømrummet i halsudskæringen** om på vrangsiden og stik det fast med tvillingnål.

11 **Søm ærmerne 2 cm op forneden** med tvillingnål.


12 **Søm T-shirten 2 cm op forneden** med tvillingnål.

13 Mærk op til den øverste **trykknop** i slidsen efter afmærkningerne på mønsteret. Fordel de øvrige trykknapper med 2,7 (2,9) 3,1 (3,2) cm. Monter trykknapper.

127.06.15.



Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm





01

Trädr. nr. 61


Ombukningslinje/
Brettelinje/
Pressveck


For / Fram
For / Fram
For / Fram
For / Fram





05





59

Trådr. Fold / Brett / Vikning